

Morelia, Mich. a 23 de Octubre de 2012

## **Criterio general para el desarrollo del mapa equipo contra incendio y ruta de evacuación**

**Coordinadores de proyecto, proyectistas arquitectónicos, interiorismo y ejecutivo PRESENTES.-**

Se presenta el criterio general para el desarrollo del mapa ruta de evacuación y equipo

### **Colocación:**

Para cines tipo SH: se coloca el mapa en un área visible del *lobby* a una altura de 1.40 m a partir de nivel de piso terminado hasta el paño inferior del mapa.

Para cines tipo H: se deben fabricar dos mapas uno para *lobby* y otro para el pasillo de salida. Los cuales se deberán colocar respectivamente en cada área en un lugar visible a una altura de 1.40 m a partir de nivel de piso terminado hasta el paño inferior del mapa.

Para cines tipo VIP: se deben fabricar dos mapas uno para *lobby* y otro para el pasillo de salida. Los cuales se deberán colocar respectivamente en cada área en un lugar visible a una altura de 1.40 m a partir de nivel de piso terminado hasta el paño inferior del mapa.

Para cines tipo MC: se coloca el mapa en un área visible del *lobby* a una altura de 1.40 m a partir de nivel de piso terminado hasta el paño inferior del mapa.

Estos mapas los debe desarrollar el proyectista de interiorismo y se debe de apoyar en los planos arquitectónicos con la ruta de evacuación, estos planos se deberán entregar al proveedor de señalización.

### **Especificaciones:**


- a) Lámina de acrílico plastiglas cristal de 3 mm de espesor.

Impresión de planos, logos y textos, sobre vinil autoadherible, color blanco mate:


Opción 1) Matte *white* 49 Serie 2100, Marca Calon

Opción 2) Matte *white* 7725-20, 7125-20 3M Opaque

b) Lámina de acrílico plastiglas cristal de 3 mm de espesor.




Detalle Fijación) Fijación a muro con 4 tornillos de cabeza plana, barrenos en los acrílicos de 1/4" de diámetro, en las 4 esquinas.



Barreno de 1/4" para fijación

\*Fuente *dwg Univers /Arial Black*



Frontal.

Cotas en centímetros

### Mapa de equipo contra incendio:

Este mapa es un vinil en color blanco mate con impresión de la planta del lobby o del pasillo de salida y debe de incluir la señalización de extintor, hidrante, alarma y equipo de bombero, el cual deberá ser elaborado por el proyectista de interiorismo y proporcionado al proveedor de señalización para su impresión.

Criterios generales:

Las líneas del trazo de áreas deben ser en color negro

La señalización al interior del mapa no debe ser menor a 0.8 cm y siempre impreso a color

La señalización al exterior del mapa o simbología no debe ser menor de 2 cm y siempre impreso a color

Se rotulan los numeros de las salas en color negro

Se rotulan los nombres de las publicas del cine en color negro

Se deben de representar los extintores y gabinetes contra incendio, gabinete de equipo de bomberos en el plano.



### Mapa de ruta de evacuación:

Este mapa es un vinil en color blanco mate con impresión de la planta del *lobby* o el pasillo de salida y debe de incluir con flechas las rutas de salida del cine, el cual deberá ser elaborado por el proyectista de interiorismo y proporcionado al proveedor de señalización para su impresión.


Criterios generales:

Las líneas del trazo de áreas deben ser en color negro

Las flechas son en color verde Color 96, indicando claramente la salida de cada area al exterior del cine

Se rotulan los numeros de las salas en color negro

Se rotulan los nombres de las publicas del cine en color negro



**Título:**

El título del mapa es: UBICACIÓN DE EQUIPO CONTRA INCENDIO Y RUTAS DE EVACUACIÓN, Fuente *dwg Univers /Arial Black*, en mayúsculas e impreso en color negro, de 1 cm de alto

**UBICACION DE EQUIPO CONTRA INCENDIO  
Y RUTAS DE EVACUACION**

### Logo Cinépolis:

Se incluye el logo de Cinépolis de 3.34 cm de alto por 10.21 cm de largo, se ubica en la esquina superior izquierda, para el caso de SH, H y VIP el logo será con fondo azul y para el caso VIP se utilizara el logo con el fondo negro:



### Cuadro de datos:

Se ubica en la esquina inferior derecha y debe incluir:

Nivel *lobby* o nivel del pasillo de salida  
Nombre del conjunto  
Numero salas  
Aforo total

Fuente *dwg Univers /Arial Black*, en mayúsculas y minúsculas e impreso en color negro, de 0.8 cm de alto

**Nivel Lobby**  
**Cinépolis La Paz**  
**8 Salas**  
**Aforo Total 1730 Personas**