

LAVAGEM MANUAL DE ÓCULOS 3D (CUBAS)

<p>1</p>  <p>Adicionar o produto Alpha HP 1:64 já diluído na cuba de lavagem seguindo o nível de solução de acordo com o movimento do cinema.</p>	<p>2</p>  <p>Verificar se os óculos estão quebrados ou danificados. Caso positivo, colocá-los no recipiente de perdas.</p>	<p>3</p>  <p>Em caso negativo: Imergi-los na solução Alpha HP. NOTA: Usar a luva nitrilica (cano longo) para manipular os óculos durante a imersão.</p>	<p>4</p>  <p>Deixar o produto agir por 10 minutos.</p>
<p>5</p>  <p>Após o tempo de ação do produto, retirar os óculos da cuba usando a luva nitrilica e transferí-los para a cuba ao lado. Deixar o excesso de produto escoar pelo ralo para facilitar a secagem.</p>	<p>6</p>  <p>Colocar os óculos (limpos) numa bandeja plástica. Após, colocar a luva de silicone para iniciar o processo de secagem dos óculos.</p>	<p>7</p>  <p>Secar os óculos unitariamente com o pano microfibrá branco para remover toda a água residual e polir as lentes. NOTA: Validar se as lentes encontram-se em perfeito estado com a ajuda de uma lâmpada branca.</p>	<p>8</p>  <p>Colocar os óculos limpos e secos em sua respectiva embalagem. Em seguida, remover a fita adesiva e lacrar o fecho da embalagem. Após, abastecer o carrinho de óculos.</p>

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Lavar as mãos toda vez em que for lavar e secar os óculos conforme o **Apoio Visual Lavagem de Mãos**.
- Reutilizar a solução de Alpha HP 3X.
- Certificar que a embalagem de óculos esteja dentro da validade conforme a orientação do fabricante.
- Realizar a limpeza e higiene das instalações antes e depois de finalizar o processo de lavagem dos óculos.
- É obrigatório o uso dos EPI's durante o processo de lavagem dos óculos.

INSTRUÇÃO DE DILUIÇÃO - CUBAS



O tempo de imersão deve ser de 10 minutos para cada reutilização de solução.

Alpha HP
Adicionar o produto Alpha HP na diluição 1:64.

Exemplo de alto movimento


1ª utilização: 300 óculos
2ª utilização: 300 óculos = 900 óculos lavados
3ª utilização: 300 óculos

Períodos de alto movimento
Nível de 35 litros de solução para limpeza de 300 óculos.

Períodos de baixo movimento
Nível de 10 litros de solução para limpeza de 100 óculos

Reutilizar 3X a mesma solução

INFRAESTRUTURA



Diluidor de Alpha HP Dispenser touca descartável Dispenser luva cirúrgica Dispenser máscara para boca e nariz Suporte e luva nitrilica (cano longo) Dispenser de papel

Etapa do processo (Sanitização e lavagem) Adesivo nível de solução Pia Apoio Visual

Gel bactericida Sabonete bactericida

LAVAGEM DE ÓCULOS IMAX (MÁQUINA)

1



Verificar se os óculos estão quebrados ou danificados. Em caso positivo, colocá-los no recipiente de perdas.

2



Acomodar os óculos abertos na bandeja de lavagem. Em seguida, fechar a tampa da máquina para acionar a lavagem dos óculos.
NOTA: Verificar sempre o nível do produto Suma Mach.

3



Abrir a tampa da máquina e retirar a bandeja com os óculos limpos. Após, espejar água até o nível da marcação e adicionar 66grs (scoop) do Sumaveg.
NOTA: Usar a luva nitrílica de cano longo para manipular os óculos durante a imersão.

4



Deixar o produto agir por 10 minutos.

5



Após o tempo de ação do produto, retirar os óculos da cuba usando a luva nitrílica e transferí-los para a cubas ao lado. Deixar o excesso de produto escoar pelo ralo para facilitar a secagem.

6



Colocar os óculos (limpos) numa bandeja plástica. Após, colocar a luva de silicone para iniciar o processo de secagem dos óculos.

7



Secar os óculos unitariamente com o pano microfibrá branco para remover toda a água residual e polir as lentes.
NOTA: Validar se as lentes encontram-se em perfeito estado com a ajuda de uma lâmpada branca.

8



Colocar os óculos limpos e secos em sua respectiva embalagem. Em seguida, remover a fita adesiva e lacrar o fecho da embalagem. Após, abastecer o carrinho de óculos.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Lavar as mãos toda vez em que for lavar e secar os óculos conforme o **Apoio Visual Lavagem de Mãos**.
- Reutilizar a solução de Alpha HP 3X.
- Certificar que a embalagem de óculos esteja dentro da validade conforme a orientação do fabricante.
- Realizar a limpeza e higiene das instalações antes e depois de finalizar o processo de lavagem dos óculos.
- É obrigatório o uso dos EPI's durante o processo de lavagem dos óculos.

MÁQUINA DE LAVAGEM



INFRAESTRUTURA

Dispenser de touca, luva e máscara



AV de Lavagem de Óculos



Dispenser de papel



Luva (cano longo)



Pia de Sanitização



Gel bactericida

Sabonete bactericida

AUTORIZAÇÕES

	NOME	CARGO	ASSINATURA
Elabora	Rodrigo Fernandes de Souza	Consultor de Processos	
Revisa	Robson Feltrim	Gerente de Operações	
Aprova	Plablo Billard	Diretor de Operações	

TABELA DE MUDANÇAS

Revisão	Descrição de Mudanças	Data
00	Documento Original	28/05/2020

TABELA DE MUDANÇAS

Documentos Vigentes	Chave

