

**GUÍA RÁPIDA
LIMPIEZA PREOPERATIVA
REGION ANDINA
PERÚ**

RA-GR-LMPO-TRA-02



Suma F4: Desengrasante súper potente para hornos y parillas.
Desengrasante alcalino de baja espuma. Recomendado para hornos, parillas, campanas, palomeras y planchas.



SUMA PAN CLEAN J FLEX: Detergente líquido súper concentrado de uso general para ollas y cacerolas. Es un detergente para el lavado manual de ollas, sartenes, utensilios, cristalería y cualquier otro equipo o implemento en el área de comida.



8M Limpiador Lavanda mediterráneo, neutro. Limpia y desodoriza todo tipo de superficies lavables. No requiere enjuague. Aplicación con mopa y/o en botellas rociadoras. Para desodorización profunda de baños, mantenimiento de pisos encerados y limpieza en general.



SUMA D4.4: Desinfectante para superficies, frutas y verduras. Desinfectante clorado de amplio espectro. Para uso alimentario. Efectivo para la desinfección de todo tipo de verduras (Ensaladas, tomates y otros vegetales). Para aplicar por inmersión y enjuagar con agua limpia.



GOOD SENSE FRESH PHASE:

Neutralizador con acción residual. Actúa en los malos olores (tabaco, comida, orina y olores corporales) atrapados en las fibras de los textiles.



CREW SHOWER TUBE: Limpiador desincrustante. Limpia los restos de jabón, depósitos de agua dura, óxido, aceites para el cuerpo, la grasa y la suciedad. Aclara acero inoxidable y baldosas de cerámica.



ALPHA HP (J-FLEX) : Limpiador multiusos con Peróxido de Hidrógeno Acelerado. Un solo producto para tres aplicaciones: vidrios, baños y Multi-superficies. Limpia y desinfecta en un solo paso. Producto ecológico.



FORWARD. Detergente y desinfectante para limpieza de pisos. Se puede aplicar con trapeador, paño o por aspersion.



Paño Amarillo. Para limpiar todas las superficies del baño, como espejos, lavamanos divisiones, paredes, a excepción de las tazas y uriniales.



Paño Azul: Para la limpieza de superficies que no están en contacto con los alimentos.



Paño Rojo: Para la limpieza de tazas y uriniales / mingitorios en los baños exclusivamente.



1. Revisar que la llave del agua este abierta.




2. Revisar que la garrafa se encuentre tapada y con la manguera de succión dentro de la garrafa.



3. Revisar las conexiones y alistar el recipiente para tomar la solución del producto preparado puede ser un atomizador o una jarra.



4. Tome la punta de la manguera colocándola dentro del recipiente luego presione el botón del dosificador para sacar el producto preparado.



5. Una vez haya tomado la cantidad necesaria suelte el botón del equipo y deje la manguera colgada.




6. El producto esta listo para usar.



Preparación de insumos de limpieza



Salas



Lobby



Baños



Oficinas/Sala de Juntas



Cuarto de Empleados



Cuarto de Limpieza





Tomar los implementos y químicos necesarios para la limpieza.



Llenar las botellas de químicos al 100 % de su capacidad.





Llenar una cubeta de agua limpia hasta la mitad, la cual se usará para limpiar los paños.




Encender las luces del área o negocio para comenzar la limpieza.



Lavar los paños de acuerdo a la guía de Uso y limpieza de paños.





Salas Tradicionales y
Salas IMAX



Salas 4X



Charolas – Bandejas



Asientos para Niños



Guantes Plásticos



Espátula Plástica



Cepillo mango largo



Balde con
Escurridor




Escoba y
Recogedor



Trapeador

La limpieza de las butacas se debe hacer diariamente y se realiza en 6 minutos aproximadamente. Se debe tener en cuenta que es un tiempo que comprende solo las butacas para una sala promedio. En relación al tiempo promedio por butaca es 40 segundos, incluyendo el piso, alfombra, foro, etc. Se da en términos de butacas para tomarlo como referencia para el cálculo de salas de distintos tamaños.









C



Revisar que la butaca funcione correctamente y que se encuentre en buen estado para el uso de los clientes.

Cual es el estado de la butaca?

Butaca sin funcionar y en mal estado



Cubrirla con una bolsa negra grande para evitar que sea usada por algún cliente e informárselo al Supervisor de Limpieza.

Butaca funcionando y en buen estado



Avisar al supervisor, informando la ubicación de la butaca, para que tome las acciones correspondientes.






La limpieza del piso de tachón se debe hacer diariamente.



Llenar una cubeta con **Suma Pan Clean** y llevarla a la sala.



Barrer el piso de cada una de las filas. Barrer de la fila superior hacia abajo, cuidando de no dejar residuos debajo de las butacas.



Usar un recogedor para depositar la basura del piso en el bote del foro de la sala. Si hay residuos difíciles de retirar con la escoba, usar una espátula para removerlos.



Trapear con agua limpia todo el piso de tachón de las filas comenzando de arriba hacia abajo. Remojar el trapeador en el agua limpia y exprimirlo perfectamente las veces que sea necesario para retirar todo el limpiador.

Aplicar con la escoba **Suma Pan Clean** y tallar el piso de tachón de las filas comenzando de arriba hacia abajo.





La limpieza de la alfombra se debe hacer diariamente.



Barrer la alfombra de los escalones con escoba (comenzando de arriba hacia abajo).



Barrer la alfombra del pasillo de la sala y el foro con una escoba.



Usar un recogedor para depositar la basura del piso en el bote del foro de la sala.



Revisar que la alfombra este libre de manchas o chicles pegados.

La alfombra tiene manchas o chicles?



Tallar con una escobetilla o espátula la mancha y secarla con un paño azul.



Colocarse guantes y rociar **Suma Pan Clean**, si es una mancha y **Trouble Shooter** si es un chicle en el área afectada y esperar 5 minutos.

Informarle al Supervisor encargado en caso de que no se quite la mancha.



La limpieza regular de los tachos de basura se debe hacer diariamente de la siguiente manera y se realiza en 2.35 minutos aproximadamente. La detallada se debe hacer 2 veces por semana como se indica en [Lavado de Tachos](#).





Limpiar los pasamanos y barandales con **Limpiador Alpha Hp** y un paño azul.



Limpiar el tívoli de las escaleras y del pasillo de la sala con **Limpiador Alpha Hp** y un paño azul.



Rociar **Limpiador Alpha Hp** en un paño azul y limpiar los señalamientos, extintores y molduras de los pasillos (policarbonato) de la sala.



Tomar las charolas o bandejas, los asientos para niños, cuando aplica los lentes 3D, y llevarlos para su lavado al lugar asignado.

Rociar al aire el **aromatizante Good Sense Fresh Phase** dentro de la sala (Intercalar filas), y en el pasillo y foro.



Rociar **Limpiador Alpha Hp** a las puertas, marcos y números de la sala y limpiarlos con paño azul.



A



Bajar los interruptores o solicitar por radio el apagado las luces de aseo de la sala.

Revisar capacidad del tacho grande con llantas.



Si esta a más del 50%, sacarle la bolsa con los desechos y depositarla en el contenedor.

Colocarle una bolsa de plástico nueva y bien estirada al tacho.



Retirar el recipiente de basura y los insumos de limpieza de la sala y almacenarlos.



Si se encuentran objetos extraviados en la sala, entregarlos al Gerente en Turno.





Debido a que estas salas tienen un sistema eléctrico delicado es recomendable secar de inmediato cualquier derrame, realizar la limpieza de butacas y del piso de tachón sin exceso de químicos ni humedad y nunca rociar directamente los químicos en las butacas, **siempre rociar el paño y después limpiar la superficie correspondiente**. La limpieza de las butacas se debe hacer diariamente.







¹ Si se encuentra cualquier daño en el acordeón o guardapolvo, notificar inmediatamente al encargado de mantenimiento.



El piso de tachón es el que se encuentra entre las filas de las butacas, en el caso de las salas 4DX es un área delicada que nunca debe estar húmeda. La limpieza del piso de tachón se debe hacer diariamente.

Llenar una cubeta con **Forward** y llevarla a la sala.



Barrer el piso de cada una de las filas de arriba hacia abajo, cuidando no dejar residuos debajo de las sillas. Usar un recogedor para depositar la basura del piso en el bote del foro de la sala. Si hay residuos difíciles de retirar con la escoba, usar una espátula para removerlos.



Con otro trapeador seco, retirar el exceso de humedad del piso. Remojar el trapeador en el agua limpia y exprimirlo perfectamente, las veces que sea necesario para retirar todo el limpiador.



Trapear el piso de tachón con el trapeador y **Forward**.



La limpieza de la alfombra se debe hacer diariamente.



Barrer la alfombra de los escalones con escoba (comenzando de arriba hacia abajo).



Barrer la alfombra del pasillo de la sala y el foro con una escoba.



Usar un recogedor para depositar la basura del piso en el bote del foro de la sala.



Revisar que la alfombra este libre de manchas o chicles pegados.

La alfombra tiene manchas o chicles?



Colocarse guantes y rociar limpiador **Suma Pan Clean**, no directamente, sino sobre el paño si es una mancha y **Trouble Shooter** si es un chicle en el área afectada y esperar 5 minutos.



Tallar con una escobetilla o espátula la mancha y secarla con un paño azul.



Informarle al Supervisor encargado en caso de que no se quite la mancha.



Limpiar los pasamanos y barandales con **ALPHA HP (J-FLEX)** y un paño azul.



Limpiar el tívoli de las escaleras y del pasillo de la sala con **ALPHA HP (J-FLEX)** y un paño azul.



Rociar **ALPHA HP (J-FLEX)** en un paño azul y limpiar los señalamientos, extintores y molduras de los pasillos (policarbonato) de la sala.



Rociar al aire el **aromatizante Fresh Phase** dentro de la sala (Intercalar filas), y en el pasillo y foro.



Rociar **ALPHA HP (J-FLEX)** a las puertas, marcos y números de la sala y limpiarlos con paño azul.



Tomar las charolas o bandejas, los asientos para niños, cuando aplica los lentes 3D, y llevarlos para su lavado al lugar asignado.



Bajar los interruptores o solicitar por radio el apagado las luces de aseo de la sala.



Revisar capacidad de basura del tacho grande con llantas.



Si se encuentran objetos extraviados en la sala, entregarlos al Gerente en Turno.



Retirar el tacho de basura y los insumos de limpieza de la sala y almacenarlos.



Colocarle una bolsa de plástico nueva y bien fajada al tacho.




Si esta a más del 50%, sacarle la bolsa con los desechos y depositarla en el contenedor.

Las charolas o bandejas deben lavarse diariamente. Una vez a la semana se debe realizar lavado, o cada vez que tengan líquidos o manchas difíciles. Los tiempos aproximados son: 2 minutos para la limpieza diaria y 2.5 minutos para el lavado.





Independientemente de si están muy sucios o no, dos veces a la semana se debe realizar esta limpieza.



*** Cada sala debe contar con un carrito de asientos para niños.



Piso de Area



Pasillos de Acceso y
de Salida



Tachos de Basura



Área de Mesas



Trípticos de
Información




Máquinas de
Peluches y Juegos




Elevador



Escaleras
Eléctricas





La limpieza regular de los tachos de basura se debe hacer diariamente de la siguiente manera y se realiza en 2.35 minutos aproximadamente. La detallada se debe hacer 2 veces por semana como se indica en Lavado de Tachos.



Quitar el anillo o tapa de los tachos y sacar la bolsa con la basura de cada uno y meterla en una bolsa grande.



Rociarles **Forward** y limpiar su interior y exterior con un paño azul.



Colocar una bolsa de plástico nueva a cada tacho del área, ajustarla y estirla bien.




Limpiar el anillo o tapa de los tachos del área con **Forward** y paño azul y ponérselos al tacho.



Tomar la bolsa con la basura y tirarla en el depósito de basura del conjunto.



La limpieza del área de mesas se debe hacer diariamente.





En el caso de mesas de madera o triple y sillas de cuero o imitación cuero.



Tomar un paño azul y untar en este **lustrador de muebles**.



Limpiar toda la superficie de la silla, incluyendo el espaldar, las uniones y el cuerpo de la silla. Limpiar con el paño húmedo con agua los brazos, cuando aplica.



Si hay mesas con recubrimiento de madera o lamina, llevar a cabo el mismo procedimiento.

Realizar el mismo procedimiento para las sillas claras.



La limpieza del tríptico de información se debe hacer diariamente y se realiza en 6 minutos aproximadamente.




La limpieza de la máquina de peluches y juegos se debe hacer diariamente y se realiza en 2.3 minutos aproximadamente.






La limpieza del elevador se debe hacer diariamente y se realiza en 20 minutos aproximadamente.



La limpieza de las escaleras eléctricas se debe hacer diariamente.





Tachos de Basura



Espejos y Lavamanos



Tazas



Orinales



Mamparas y Percheros



Accesorios de Baño



Piso del Area



Guantes Plásticos



Cepillo para Tazas y
Orinales.



Solución de Forward



Solución de
Desincrustante Crew
Shower.



Fibras de Limpieza



Cepillos para Tachos
de Basura




La limpieza regular de los recipientes de basura chicos o pequeños se debe hacer diariamente, de la siguiente manera, y se realiza en 2.3 minutos aproximadamente. La detallada se debe hacer 2 veces por semana como se indica en Lavado de tachos.






La limpieza regular de los botes de basura medianos se debe hacer diariamente, de la siguiente manera, y se realiza en 2.35 minutos aproximadamente. La detallada se debe hacer 2 veces por semana como se indica en Lavado de Tachos.




La limpieza de los lavamanos y espejos se debe hacer diariamente y se realiza aproximadamente en 0.70 minutos por lavamanos y 1.20 minutos por espejo.






La limpieza de las tazas se debe hacer diariamente y se realiza en 11.30 minutos aproximadamente.




La limpieza de los Orinales se debe hacer diariamente y se realiza en 10 minutos aproximadamente.



El siguiente proceso de aplicación de desincrustante, aplica cuando hay incrustaciones en la taza o orinales , y también debe realizarse preventivamente cada semana.



La limpieza de las mamparas y percheros se debe hacer diariamente y se realiza en 1 minuto aproximadamente.



Limpieza Pre-Operativa Accesorios de Baño (Secadores Automáticos de Manos) RA-GR-LMPO-TRA-02




La limpieza de los secadores de manos se debe hacer diariamente y se realiza en 1 minuto aproximadamente.





La limpieza de los dispensadores de papel toalla se debe hacer diariamente y se realiza en 1.09 minutos aproximadamente.



Limpeza Pre-Operativa


Accesorios de Baño

(Jaboneras o Dispensadores de Jabón)

RA-GR-LMPO-TRA-02




La limpieza de las jaboneras se debe hacer diariamente y se realiza 1 minuto aproximadamente.






La limpieza de los dispensadores de papel higiénico se debe hacer diariamente y se realiza en 1 minuto aproximadamente.





La limpieza de los porta toallas se debe hacer diariamente y se realiza en 1 minuto aproximadamente.



La limpieza del cambiadores de pañales se debe hacer diariamente y se realiza en 1 minuto aproximadamente.





La limpieza de las sillas para niños se debe hacer diariamente y se realiza en 1 minuto aproximadamente.





Guantes Plásticos



Balde con
Escurridor



Trapeador



Escoba



Recogedor

La limpieza de los pisos y paredes se debe hacer diariamente y se realiza en 10 minutos aproximadamente.



Barrer el piso de toda el área y usar un recogedor para depositar la basura del piso en el bote.



Llenar hasta la mitad una cubeta con **Suma Pan Clean**



Colocar un señalamiento para piso mojado.



Trapear el piso con **Suma Pan Clean**.



Quitarse los guantes de las manos.



Rociar **Suma Pan Clean** en las paredes y limpiarlas con un paño amarillo.



Retirar el señalamiento en cuanto en piso esté seco.

¹ Remojar el trapeador en la solución con el químico (Swing Mediterráneo) y exprimirlo perfectamente, las veces que sea necesario para retirar todo el desengrasante y remplazar el agua cuando ésta se encuentre muy sucia.



Muebles



Piso del Area





Tachos



Baños







1. Avisar por radio al supervisor encargado en caso de que no se puedan quitar



La limpieza regular de los tachos de basura medianos se debe hacer diariamente, de la siguiente manera, y se realiza en 2.35 minutos aproximadamente. La detallada se debe hacer 2 veces por semana como se indica en Lavado de Tachos.



Vaciar la basura de todos los tachos del área en una bolsa negra grande y colocar una bolsa de plástico nueva a cada bote.



Limpiar el exterior e interior de los tachos del área con **Forward** y paño azul.



Tomar la bolsa de basura grande y tirarla en el depósito de basura del conjunto.



Casilleros



Mesas y Sillas



Baños



Piso del Area

El tiempo aproximado de limpieza es de 1 minuto aproximadamente por casillero.



El tiempo aproximado de limpieza es 0.70 minutos por mesa y 0.7 minutos por silla



Rociar **Alpha Hp** sobre la superficie de la mesa o barra y secar con paño verde.




Rociar **SUMA D4.4** sobre la superficie de la mesa y secar con paño verde.



Limpiar las sillas con **Alpha Hp** si son plásticas, y un **pañó azul**.



El tiempo aproximado de limpieza es 12 minutos







Piso del área





Lavado de artículos
de limpieza



Pileta

La limpieza del piso del área se debe realizar diariamente





Limpieza Pre-Operativa

Lavado de artículos de Limpieza

(Escoba)

RA-GR-LMPO-TRA-02





Limpieza Pre-Operativa

Lavado de Artículos de Limpieza


(Trapeador)

RA-GR-LMPO-TRA-02











Pequeños



Medianos



Grandes con
Ruedas



Depósito de
Basura

El lavado de los tachos de basura se debe realizar dos veces por semana en el cuarto de limpieza. El tiempo aproximado de lavado es de 5.30 minutos.



El lavado de los tachos medianos de basura se debe realizar dos veces por semana en el cuarto de limpieza.
El tiempo aproximado de lavado es de 7 minutos.





El lavado de los tachos grandes con ruedas se debe realizar dos veces por semana en el cuarto de limpieza. El tiempo aproximado de lavado es de 9 minutos.

Preparar **Forward** en un recipiente. en un recipiente.



Levantar la tapa y enjuagarlo con agua, eliminando restos de basura.



Vaciar media cubeta de **Forward** en un recipiente. Vaciar al contenedor y tallar éste por dentro y por fuera con una escoba y la solución limpiadora.



Colocar una bolsa de plástico nueva, ajustarla y fajarla bien una vez que esté seco el recipiente.




Colocar los recipientes boca abajo para dejarlos secar al aire en el área de lavado de insumos.



Enjuagar con agua la tapa y el recipiente y tirar el agua acumulada en el lavaplatos del área de insumos.



Los conjuntos que cuenten con depósito de basura, deben limpiar el piso diariamente para evitar malos olores.



ANEXOS



El sistema J-Flex es de dilución automática para la dosificación de los productos concentrados para la limpieza y desinfección. Garantiza una correcta y constante mezcla, entregando producto listo para utilizar, lo que reduce la posibilidad de contacto con el producto químico concentrado, su mal uso, derrame o dilución incorrecta. De esta forma se puede usar en baldes o recipientes de limpieza sin mayor problema. También puede ser utilizado para la limpieza por spray.

Encontrará los siguientes íconos en los equipos J-Flex:

Iconos fáciles de identificar



Cerrado
para transporte



Agua



Llenado
de botella



Llenado
de balde

Pulverización




Spray
alto flujo


Spray
bajo flujo

Con el J-Flex puede realizarse limpieza con 3 compartimientos, carro mopero y por spray, llenando los correspondientes compartimientos. **Éstos deben estar limpios y desinfectados** antes de colocar las soluciones de limpieza.

PASOS PARA SU USO




Retirar el dosificador
de su empaque
original.



Conectar al suministro
de agua.



Ajustar la perilla de
control para el balde o
botella.



Llenar



Enjuagar utensilios en el lavadero, eliminando residuos.



Lavar utensilios con **SUMA PAN CLEAN J FLEX** y fibra esponja limpia.



Enjuagar perfectamente los utensilios con agua limpia.



Dejar los utensilios en la solución sanitizante durante **10 minutos**.



Sumergir los utensilios en la solución sanitizante.

Colocar **SUMA D4.4** en un lado del lavadero*.



Sacar los utensilios de la solución.



Dejar secar los utensilios al aire.

Nota:

Si no se cuenta con un lavadero doble colocar solución sanitizante en un recipiente con agua. Excepto para la limpieza de las charolas/bandejas.

