



## LAVAGEM DE ÓCULOS

### Guia Rápido

BRA-GR-LAVOC-01

**Revisão 00:** 04 de junho de 2020.

**Cancela e substitui:** Guia Rápido Lavagem de Óculos 3D/IMAX publicado em junho de 2018.

Todas as informações contidas neste documento são confidenciais e são fornecidas como fonte de informações para a operação de processos administrativos, operativos e de suporte da Cinépolis (incluindo qualquer uma de suas empresas afiliadas e / ou subsidiárias ou aquelas que tempo fazem parte do Grupo Cinépolis). Portanto, a publicação, divulgação e uso de seu conteúdo é estritamente proibida por quaisquer meios, para fins próprios ou de terceiros não autorizados e sem o consentimento expresso por escrito da Cinépolis.

#### AUTORIZAÇÕES

	Nome	Cargo	Assinatura
Elabora	Rodrigo Fernandes de Souza	Consultor de Processos	
Revisa	Robson Feltrim	Gerente de Operações	
Aprova	Pablo Billard	Diretor de Operações	

## ÍNDICE

Introdução .....	2
1. Políticas Aplicáveis .....	2
2. Infraestrutura e Insumos .....	2
3. Processo Lavagem de Óculos .....	3
3.1. Apoio Visual .....	3
3.2. Recepção de Novos óculos .....	4
3.3. Limpeza e Higiene das instalações .....	4
3.4. Controle de Óculos .....	5
3.5. Lavagem Manual de Óculos 3D (cubas) .....	5
3.6. Lavagem Manual de Óculos 3D (caixa acrílica) .....	7
3.7. Lavagem de Óculos Imax (máquina) .....	7
4. Tabela de mudanças .....	8
5. Documentos de referência .....	9

## Introdução

Guia Rápido de como lavar e higienizar os óculos 3D e Imax, seguindo as normas da ANVISA.

## 1. Políticas Aplicáveis

Estabelecer e documentar os procedimentos conforme a agência reguladora ANVISA.

## 2. Infraestrutura e Insumos



Alpha HP



Suma Mach



Sumaveg



Luva Nitrilica (cano longo)



Luva de Silicone (sem amido)



Touca Descartável



Máscara para Nariz e Boca



Espanja Multiuso



Pano Multiuso Branco



Gel Bactericida



Sumasept



Dispenser de Papel Toalha



Luva Nitrilica



Pano Multiuso Azul

### 3. Processo Lavagem de Óculos

#### 3.1. Apoio Visual

Garantir que a sala de óculos esteja com o **Apoio Visual Lavagem de Óculos** exposto em área.

1.

**cinépolis** Apoio Visual – Lavagem de Óculos BRA-AV-LAVOC-00

LAVAGEM MANUAL DE ÓCULOS 3D (CUBAS)				INSTRUÇÃO DE DILUIÇÃO - CUBAS	
1 Adicionar o produto Alpha HP 1,54 já diluído na cuba de lavagem seguindo o nível de posição de acordo com o movimento do cinema.	2 Verificar se os óculos estão suavizados ou higienizados. Caso positivo, colocá-los no recipiente de perdas.	3 Em caso negativo: Imersão na solução Alpha HP. NOTA: Usar a luva nitrilica (caso longo) para manipular os óculos durante a imersão.	4 Deixar o produto agir por 20 minutos.	<p>Exemplo de alto movimento</p> <p>Exemplo de baixo movimento</p> <p>Períodos de alto movimento</p> <p>Períodos de baixo movimento</p>	
5 Após o tempo de ação do produto, retirar os óculos da cuba lavando a luva nitrilica e transferir para a cuba de secagem. Desligar o excesso de produto executado pelo ralo para facilitar a secagem.	6 Colocar na cuba (limpa) uma bandeja plástica. Adesir, colocar a luva nitrilica sem amido para iniciar o processo de lavagem dos óculos.	7 Secar os óculos uniformemente com o pano multiuso branco para remover toda a água residual e polir as lentes. NOTA: Validar se as lentes encontram-se em perfeito estado com a ajuda de uma lâmpada branca.	8 Colocar os óculos limpos e secos em sua respectiva embalagem. Em seguida, remover a fita adesiva e lacrar o fecho da embalagem. Adesir, abastecer o carrinho de óculos.	<p>INFRAESTRUTURA</p> <p>Dispositivo de aquecimento de água quente</p>	
INFORMAÇÕES IMPORTANTES					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lavar as mãos todas as vezes em que for lavar e secar os óculos conforme Apoio Visual Lavagem de Mãos.</li> <li>Reutilizar a solução de Alpha HP 3x.</li> <li>Certificar que a embalagem de óculos esteja dentro da validade conforme a orientação do fabricante.</li> <li>Realizar a limpeza e higiene das instalações antes e depois de finalizar o processo de lavagem dos óculos.</li> <li>É obrigatório o uso dos EPI's durante o processo de lavagem dos óculos.</li> </ul>					

Colocar em área, as sinalizações das medidas preventivas conforme o **Protocolo Operativo Brasil COVID-19** e assegurar as recomendações da OMS: **Apoio Visual** uso de **Máscara** e **Apoio Visual Lavagem de Mãos**.

2.

**cinépolis** Apoio Visual – Uso de Máscara BRA-AV-USOMASC-00

**cinépolis** Apoio Visual – Lavagem de Mãos BRA-AV-LAVMAO-00

USO DE MÁSCARA		TÉCNICA DE LAVAGEM DE MÃOS		ESTRUTURA DE LAVABO E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	
1) As mãos devem estar limpas e higienizadas antes de tocar na máscara, logo a técnica de lavagem de mãos conforme o Apoio Visual Lavagem de Mãos.	2) Colocar o lado do elástico para frente.	1. Lavar a palma da mão com o sabão e água corrente por 20 segundos.	2. Lavar o dorso da mão com o sabão e água corrente por 20 segundos.	1. Lavar a palma da mão com o sabão e água corrente por 20 segundos.	2. Lavar o dorso da mão com o sabão e água corrente por 20 segundos.
3) Posicionar o arço da máscara para cima (para ficar na região do nariz).	4) Encostar os elásticos em cada uma das orelhas.	3. Frotagem com o sabão e água corrente por 20 segundos.	4. Frotagem com o sabão e água corrente por 20 segundos.	3. Frotagem com o sabão e água corrente por 20 segundos.	4. Frotagem com o sabão e água corrente por 20 segundos.
5) Colar completamente a região do nariz e da boca.	6) Pressionar levemente a parte inferior da máscara para finalizar a colocação da máscara.	5. Frotagem com o sabão e água corrente por 20 segundos.	6. Frotagem com o sabão e água corrente por 20 segundos.	5. Frotagem com o sabão e água corrente por 20 segundos.	6. Frotagem com o sabão e água corrente por 20 segundos.
IMPORTANTE		INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE HIGIENE			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Evitar tocar a máscara durante o uso.</li> <li>Tratar a máscara de fora em todo tempo.</li> <li>Não reutilizar a máscara na mesma embalagem (no caso descartável).</li> </ul>		<p>Despejar água em direção ao chão e evitar respingos, não usar sabão, água e ralo. Não deixar o sabão no ralo. Não deixar a água no ralo. Não deixar a água no ralo. Não deixar a água no ralo.</p>			

### 3.2. Recepção de Novos óculos

Responsável do estoque:

1. Usar os equipamentos de segurança de acordo com o **Apoio Visual de EPI's**.
2. Receber as caixas de óculos e a NF de recebimento de mercadoria.
3. Garantir que as medidas de segurança e higiene sejam aplicadas conforme o **Protocolo Operativo Brasil COVID-19**.
4. Assinar o canhoto comprovando o recebimento e entregar para o Entregador.  
NOTA: Dê preferência a documetos digitalizados.

Definfectar as caixas, seguindo as instruções do **Protocolo Operativo Brasil COVID-19** :

5.
  - **Zona de possível infecção:** Área onde a mercadoria é recebida e higienizada;
  - **Zona livre infecção:** Área onde a mercadoria higienizada é colocada.
6. Levar as caixas recebidas para o estoque e registrar a quantidade total de óculos recebidos na **Planilha de Controle de Óculos 3D/IMAX**.

### 3.3. Limpeza e Higiene das instalações

Cinepolito responsável pelo atendimento deve:

1. Solicitar ao responsável do turno a abertura da sala de óculos.



Ao entrar na sala de óculos, o Cinepolito deve estar portando os seguintes equipamentos e acessórios de proteção:

2.
  - Máscara (uso obrigatório);
  - Luva de silicone sem amido (uso obrigatório);
  - Touca descartável (uso obrigatório).

Lavar as pias diariamente utilizando o produto Alpha HP na diluição 1:64 e auxílio da esponja amarela.

A limpeza da área deve ser realizada durante a habilitação (antes da produção dos óculos) e após a desabilitação da área. Em seguida, enxaguar as cubas com água corrente e deixar secando livremente.

3. NOTA: Durante a limpeza e a higienização da sala, o Cinepolito deve usar a luva nitrilica para evitar contato direto com o produto.



Lavar a tampa do ralo diariamente com o produto Alpha HP na diluição 1:64, usar a esponja amarela (lado macio) para ajudar na lavagem. Garantir que a tampa do ralo esteja bem posicionada para evitar a fuga da água.

4.



Sanitizar as caixas plásticas que serão usadas para o armazenamento ou durante o processo de desinfecção dos óculos. Limpar diariamente com o Alpha HP utilizando a dosagem 1:64 e ajuda da esponja multiuso amarela. Em seguida, exaguar em água corrente e deixar secando livremente no balcão da pia, já higienizado.

5.



6. Higienizar diariamente o carrinho de óculos com o Alpha HP na diluição 1:64 usando o pano multiuso azul.



7. Desinfectar portas e maçanetas com o Alpha HP 1:64 e pano multiuso azul.

8. Varrer a sala de óculos utilizando o mop seco. Em seguida, lavar o piso com Alpha HP 1:64 com a ajuda do mop.



9. Organizar a sala de óculos mantendo o carrinho, óculos, embalagens e utensílios no seu respectivo lugar.



10. Durante a habilitação e desabilitação da área, retirar o saco de lixo e realizar o descarte no dosador.

A lavagem das lixeiras da sala de óculos, deve ser realizada semanalmente com o produto Suma D27 e esponja multiuso.

IMPORTANTE: A lixeira deve ter pedal e tampa.



### 3.4. Controle de Óculos

O Cinepolito deve:

Verificar com o responsável pelo turno se os óculos empacotados são suficientes para suprir a demanda das primeiras sessões 3D e IMAX, conforme descrito na **Planilha Controle de Óculos**. Se não for suficiente, lavar os óculos conforme o procedimento descrito de Limpeza. Em seguida, abastecer os carrinhos com os óculos 3D/IMAX.

1.

2.

**Caso a quantidade de óculos seja insuficiente para o dia o Cinepolito deve:** Solicitar autorização ao responsável do turno para retirar do inventário as caixas de óculos novos para suprir a demanda esperada.

NOTA: Nesse momento, o responsável pelo estoque deve ser acionado.

3.

Registrar o número de caixas recebidas na **Planilha de Controle de Óculos vigente**.

Preencher a **Planilha de Controle de Óculos** considerando a quantidade de óculos contados.

4.

Realizar essa atividade às quintas-feiras e enviar às sextas-feiras para o Gerente de Conjunto encaminhar ao respectivo Regional.

IMPORTANTE: Contar os óculos quebrados/ danificados e anotar na planilha.

5.

Lavar os óculos conforme o procedimento descrito de Limpeza de Óculos.



### 3.5. Lavagem Manual de Óculos 3D (cubas)

- 1 Certificar o volume de óculos a ser higienizados usando o critério do nível de água.

Realizar a contagem dos óculos .

- 2 **NOTA:** No caso de óculos danificado/quebrado, usar uma caixa para recipiente de perdas e registrar no final da semana as perdas usando a **Planilha de Controle de Óculos**.

Adicionar o produto Alpha HP 1:64 já diluído na cuba de lavagem de acordo com o movimento do cinema (respeitar o nível de solução):

- 3
- **1 nível (períodos de baixo movimento):** Nível de 10 litros de solução para limpeza de 100 óculos.
  - **2 nível (períodos de alto movimento):** Nível de 35 litros de solução para limpeza de 300 óculos.

**IMPORTANTE:** Reutilizar 3 vezes a mesma solução, tanto para o 1 nível, como para o 2 nível.



- 4 Imergir os óculos na solução de Alpha HP usando a luva nitrilica de cano longo para manipular os óculos durante a imersão.



- 5 Deixar o produto agir por 10 minutos.



- 6 Após o tempo de ação do produto, retirar os óculos da cuba (usando a luva nitrilica) e transferir-los para a cuba ao lado. Deixar o excesso de produto escoar pelo ralo para facilitar a secagem.



- 7 Colocar os óculos (limpos) numa bandeja plástica. Após, colocar a luva de silicone sem amido para iniciar o processo de secagem dos óculos.



- 8 Secar os óculos unitariamente com o pano microfibra branco para remover toda a água residual e polir as lentes.



**IMPORTANTE:** Validar se as lentes encontram-se em perfeito estado com a ajuda de uma lâmpada branca.

- 9 Colocar os óculos devidamente limpos e secos em sua respectiva embalagem. Em seguida, remova a fita adesiva e lacre o fecho da embalagem. Após, abastecer o carrinho de óculos.

**NOTA:** Certificar que a embalagem esteja dentro da validade, conforme orientação do fabricante.



### 3.6. Lavagem Manual de Óculos 3D (caixa acrílica)

Realizar o processo de lavagem na caixa acrílica em casos de contingências.

O Cinepolito deve:

Realizar a contagem de 300 óculos 3D. Em seguida, acomodar os óculos dentro da caixa.

1. **NOTA:** No caso de óculos danificado/quebrado, usar uma caixa para recipiente de perdas e registrar no final da semana as perdas usando a **Planilha de Controle de Óculos**.

Adicionar o produto Alpha HP 1:64 já diluído na caixa acrílica. Usar a luva nitrilica de cano longo para manipular os óculos durante a imersão.

2. **IMPORTANTE:** Reutilizar 3 vezes a mesma solução para o nível de 300 óculos.

**NOTA:** Fixar na parte externa da caixa, uma fita indicando o nome do produto (Alpha HP) e a etapa de lavagem (lavagem/sanitização).



3. Deixar o produto agir por 10 minutos.



4. Após o tempo de ação do produto, retirar os óculos da caixa acrílica (usando a luva nitrilica) e transferir-los para uma bandeja plástica (chacoalhando-os).

5. Secar os óculos unitariamente com o pano microfibra branco para remover toda a água residual e polir as lentes.

**NOTA:** Usar a luva de silicone sem amido para iniciar o processo de secagem dos óculos.



**IMPORTANTE:** Validar se as lentes encontram-se em perfeito estado com a ajuda de uma lâmpada branca.

6. Colocar os óculos devidamente limpos e secos em sua respectiva embalagem. Em seguida, remova a fita adesiva e lacre o fecho da embalagem. Após, abastecer o carrinho de óculos.

**NOTA:** Certificar que a embalagem esteja dentro da validade, conforme orientação do fabricante.



### 3.7. Lavagem de Óculos Imax (máquina)

Realizar o processo de lavagem na máquina somente para óculos Imax.

O Cinepolito deve:

Acomodar os óculos Imax dentro da bandeja.

1. **NOTA:** No caso de óculos danificado/quebrado, usar uma caixa para recipiente de perdas e registrar no final da semana as perdas usando a **Planilha de Controle de Óculos**.

2. Inserir a bandeja com os óculos abertos (de maneira que eles fiquem acomodados confortavelmente) sobre a bandeja. Fechar a tampa da máquina para acionar a lavagem dos óculos.

**NOTA:** Verificar sempre o nível do produto Suma Mach para reabastecimento.



3. Após finalizar a lavagem, abrir a tampa da máquina e retirar a bandeja com os óculos limpos.



4. Despejar água até o nível da marcação da cuba (fita adesiva). Em seguida, adicionar 66grs (scoop) do produto Sumaveg e usar a luva nitrilica de cano longo para manipular os óculos durante a imersão.



5. Deixar o produto agir por 10 minutos.

6. Após o tempo de ação do produto, retirar os óculos da cuba (usando a luva nitrilica) e transferir-los para a cuba ao lado. Deixar o excesso de produto escoar pelo ralo para facilitar a secagem.



7. Colocar os óculos (limpos) numa bandeja plástica. Após, colocar a luva cirúrgica sem amido para iniciar o processo de secagem dos óculos.



Secar os óculos unitariamente com o pano microfibra branco para remover toda a água residual e polir as lentes.

8. **IMPORTANTE:** Validar se as lentes encontram-se em perfeito estado com a ajuda de uma lâmpada branca.

NOTA: Usar a luva de silicone sem amido para iniciar o processo de secagem dos óculos.



Colocar os óculos devidamente limpos e secos em sua respectiva embalagem. Em seguida, remova a fita adesiva e lacre o fecho da embalagem. Após, abastecer o carrinho de óculos.

9. **NOTA:** Certificar que a embalagem esteja dentro da validade, conforme orientação do fabricante.



#### 4. Tabela de mudanças

Revisão	Descrição de Mudanças	Data
00	N/A	N/A

## 5. Documentos de referência

Documento vigente	Clave
Apoio Visual Lavagem de Óculos	BRA-AV-LAVOC
Protocolo Operativo Brasil COVID-19	BRA-MPO-POPCOVID19
Apoio Visual uso de Máscara	BRA-AV-USOMASC
Apoio Lavagem de Mãos.	BRA-AV-LAVMAO
Planilha de Controle de Óculos 3D/IMAX	N/A