

# Guia de Implantação e Manutenção

Equipamento odorizador - Atmosphera

# 01

## ODORIZADORES DE BANHEIRO

1

Status de funcionamento equipamentos.



2

Programação de funcionamento.

**LIGAR: 14:00**  
**DESLIGAR: 0:30**

Obs.: Para alterações consultar Regional



2

Troca de Filtro

Os filtros enviados no kit deverão ser trocados todo começo de mês.  
1 kit de filtro por equipamento a cada 30 dias.

\* Cinema sem atendimento local.



2

Troca de fragrância por período.

**01 – 15 mês 1: Café**  
**16 – 30 mês 1: Talco**  
**01 – 15 mês 2: Amazonia**  
**16 – 31 Mês 3: Folhas**  
(...)

\* Todos os equipamentos deverão estar com a mesma fragrância.  
\*\* Cinema sem atendimento local.

## Dúvidas Gerais:

- Quem será responsável pelas Notas Fiscais?  
**Os lançamentos serão realizados pelo corporativo (operações);**
- Meu equipamento não está ligando, como solicitar suporte?  
**Deverá contatar o Lucas Takahashi para abertura do chamado técnico ([ltakahashi@cinapolis.com](mailto:ltakahashi@cinapolis.com));**
- Quando será entregue as fragrâncias?  
**A empresa Atmosphaera/Atmostec estará encaminhando na primeira semana do mês vigente para os cinemas sem atendimento local via Correios/Transportadora, e agendará a visita técnica com os cinemas cujo contempla atendimento local para a manutenção preventiva e aplicação da essência/fragrância;**
- Como configurar o equipamento?  
**Para cinemas sem suporte técnico local, deverá consultar os nossos manuais disponíveis no OPS.**

# Aromatizador e Purificador de Ar

ATMOSPHERA é o único aparelho no mercado capaz de eliminar o mau cheiro, purificar e aromatizar o ambiente ao mesmo tempo, deixando o ar sempre puro e livre de microrganismos. Ideal para banheiros, fumódromos e locais públicos com grande circulação de pessoas.

ATMOSPHERA funciona automaticamente com até 8 programações diferentes que ligam e desligam o aparelho de acordo com a necessidade do cliente. Quando ligado, o ATMOSPHERA aspira todo o ar do ambiente para o sistema de filtragem e para o sistema UV germicida eliminando o mau cheiro, fungos e bactérias. Após purificado, o ar passa pelo sistema de aromatização e retorna para o ambiente, purificado e perfumado.



**O exclusivo sistema de purificação do ATMOSPHERA** está equipado com lâmpada UV Germicida e 2 filtros especializados em 3 níveis separados para aumentar o seu poder de limpeza. Reduz o bolor, bactérias, poeira, ácaros, pólen, pelos de animais de estimação, odores desagradáveis e o fumo de cigarro à medida que o ar passa por cada filtro, de forma a reduzir as alergias e os sintomas asmáticos.

Nossos filtros de nanocarbono eliminam mais de 50 tipos diferentes de odores.

ATMOSPHERA é o único aparelho capaz de purificar o mau cheiro e ao mesmo tempo aromatizar o ambiente.

## Benefícios:

- Purifica todo ar que retorna para o ambiente como ar puro.
- Mantém o ar do ambiente sempre limpo e perfumado.
- Elimina os odores, bactérias e as impurezas do ar.
- Elimina o mau cheiro de mictórios, ralos, cheiro de retorno da tubulação, etc..
- Pode ser utilizado em qualquer tipo de ambiente.
- Purificar o ar para depois aromatizar, garantindo maior eficiência. (Pureza do aroma)
- Garantida redução nos gastos operacionais de limpeza (mão de obra e produtos)
- Fácil instalação (sem dutos de ar)
- Baixo consumo, pouca manutenção com baixo custo.
- Funciona automaticamente de acordo com a programação sem interrupções.
- Reservatório da essência totalmente lacrado para preservar o aroma.
- Sistema exclusivo de aromatização, sem riscos para a saúde, pois não pulveriza o óleo da essência no ar.





**Os equipamentos estão instalados em nossos banheiros de formato Tradicional, nas áreas com maior concentração de odores.**

Banheiros masculinos: Próximos aos mictórios

Banheiros femininos: Próximos a saídas das cabines

Banheiros PNE's/outras: Não são aplicados





1

## Ajuste a Voltagem do aparelho (110V ou 220V)

Pergunte para o cliente em qual voltagem o aparelho será ligado. A Voltagem localiza-se atrás do aparelho:



2

## Verifique os filtros

Abra a tampa do TIMER (não precisa retirar os parafusos, desenrosque um pouco ate que a tampa fique solta) e coloque os 2 filtros limpos (1 preto no fundo e 1 branco na frente, com o lado verde colado no filtro preto). Para manutenção basta retirar os dois filtros sujos, descartar no lixo comum e colocar 2 filtros novos de uma maneira que não sobre espaço ao redor, conforme foto abaixo:



### Ajuste o TIMER

Antes de usar o temporizador, o relógio deve ser ajustado

#### 3.1 – Ajuste do Relógio:

- 3.1.1 – Pressione o “CLOCK” e “HOUR” ao mesmo tempo para ajustar as horas.
- 3.1.2 – Pressione o “CLOCK” e “MIN” ao mesmo tempo para ajustar os minutos.
- 3.1.3 – Pressione o “CLOCK” e “WEEK” ao mesmo tempo para ajustar a semana.

*Observação: Os dias da semana são informados no idioma Inglês, portanto:*

Monday (Mo) = Segunda-feira  
Tuesday (Tu) = Terça-feira  
Wednesday (We) = Quarta-feira  
Thursday (Th) = Quinta-feira  
Friday (Fr) = Sexta-feira  
Saturday (Sa) = Sábado  
Sunday (Su) = Domingo

#### 3.2 – Ajuste do temporizador

3.2.1 – Pressione uma vez “PROG” para entrar no modo de programação. O display irá mostrar “1 ON” – HORÁRIO EM QUE O APARELHO VAI LIGAR

3.2.2 – Pressione “HOUR” e “MIN” e “WEEK” para ajustar a hora, minuto e o dia da semana para o temporizador ligar (não precisa manter pressionada a tecla “PROG”).

3.2.3 – Pressione uma vez “PROG” de novo para ajustar o horário a desligar. O display irá mostrar “1 OFF” - HORÁRIO EM QUE O APARELHO VAI DESLIGAR

3.2.4 - Pressione “HOUR” e “MIN” e “WEEK” para ajustar a hora, minuto e o dia da semana para o temporizador desligar (não precisa manter pressionada a tecla “PROG”).

3.2.5 – Pressione uma vez “PROG” de novo para entrar na segunda programação (o display irá mostrar “2 ON”).

3.2.6 – Repetir o passo 3.2.1 até o 3.2.4 para ajustar o temporizador caso tenha mais de 1 programação.

*Lembre-se: Os dias da semana que forem programados no “ON” deverão ser exatamente os mesmos no “OFF” de uma mesma programação! Ao pressionar “WEEK”, o display irá mostrar algumas combinações de dias da semana para sua escolha, exemplo: segunda a domingo – segunda a sexta – sábado e domingo – segunda a sábado – segunda, quarta, sexta – terça, quinta, sábado – segunda, terça, quarta – quinta, sexta, sábado – segunda, quarta, sexta, sábado.*



4

Instale o ATMOSPHERA na parede antes de colocar o aroma para não derramar produto.

5

### Instalação do Aroma

Abra a tampa de inox onde fica o frasco de vidro, encha o vidro com a essência e insira a dissipador (“flor”) dentro do frasco. Feche a tampa de inox.

Para manutenção retire o dissipador (“flor”) velho, jogue no lixo, reponha a essência no frasco de vidro e insira um novo dissipador (“flor”).





Para o devido acompanhamento e controle das trocas de frascos e filtros, deverá ser impresso e deixado em local de fácil acesso para o devido preenchimento quando ocorrer cada troca, da ficha disponibilizada no OPS com o nome [Controle de Manutenção dos Equipamentos Odorizadores - CMEO v1.0.xlsx], conforme exemplo abaixo:

# cinépolis

## Controle de Manutenção dos Equipamentos Odorizadores

Cinema: Cinépolis Jardim Oriente  
 Quantidade de equipamentos: dois

Ambos filtros, neutralizador antimicrobiano (cor branca) e o eliminador de odor (cor preta).

DATA	FRASCO ODORIZADORES (Dia 1º e 15ª dia)				FILTROS (todo dia 1º)				Assinatura/Responsável Troca
	Masculino		Feminino		Masculino		Feminino		
	1	2	1	2	1	2	1	2	
01 / 01 / 23	Café		Café		Sim		Sim		Cinepolito...
16 / 01 / 23	Amazônia		Amazônia						Cinepolito...
01 / 02 / 23	Talco		Talco		Sim		Sim		Cinepolito...
/ /									
/ /									
/ /									
/ /									
/ /									
/ /									
/ /									



# MANUAIS

Além da ficha de controle de manutenção, dentro do OPS constará também três vídeos, ensinando a configuração de horário de funcionamento e um arquivo com informações do equipamento (fornecidos pela Atmostec):

- Atmosphaera 01.mp4
- Atmosphaera 02.mp4
- Atmosphaera 03.mp4
- Manual Atmosphaera V1.pdf



## Guia de Implantação e Manutenção

Equipamento odorizador - Atmosphaera

Fornecedor: Atmostec

Marca: Atmosphaera ES

Aplicação: OPERAÇÕES

Ultima atualização: 31/07/2023

Redação: Lucas Takahashi

ltakahashi@cinépolis.com