

# INSTRUÇÕES DE USO DA MÁQUINA TASKI PARA LIMPEZA DO CARPETE

BRA-TRA-INS-TASKI-00

## Cláusula de Confidencialidad

Este documento y sus anexos contienen información estratégica de negocio, secretos comerciales y en general el *know-how* de Carbondale, S.L. Co. (“Scanton US” o “Carbondale”), y su grupo, derivados de experiencias comerciales y programas de investigación y desarrollo, y que han sido compilados para uso exclusivo de las filiales del grupo (y, en particular, de algunos de sus empleados y directivos), con el objetivo de asegurar e incrementar la rentabilidad y beneficio del grupo a largo plazo. El contenido de este documento y sus anexos es, por consiguiente, estrictamente confidencial y para el uso exclusivo de sus destinatarios.

En este documento y sus anexos tendrá la consideración de “**Información Confidencial**” toda documentación e información (de tipo económico, financiero, técnico, comercial, estratégico o de otro tipo), proporcionada de cualquier forma (oral, escrita o en cualquier soporte) y en cualquier momento, ya sea con anterioridad o posterioridad a la fecha de este documento o sus anexos, que no esté disponible públicamente, relativa a Carbondale, a cualquier sociedad de su grupo, o a cualquier persona relacionada con las mismas, incluyendo, sin limitación: información científica, técnica o arquitectónica; información relativa al negocio actual o futuro, experiencia comercial y planes de comercialización, incluyendo, pero no limitada a, información financiera, términos contractuales o información y datos de clientes; diseños, dibujos, muestras, programas de computadora y software; costos e información de precios; y identificación de personal u otros recursos para su posible uso comercial. En particular, será Información Confidencial toda documentación e información: (i) marcada como tal; (ii) identificada por Carbondale o su personal, bien de forma escrita o bien de forma verbal, como Información Confidencial; (iii) que tenga valor comercial; (iv) que no sea conocida a nivel general en el mercado o la industria; o (v) que por su naturaleza o por las circunstancias en que se produzca la revelación, deba de buena fe estimarse como tal.

Los destinatarios de este documento y sus anexos se comprometen a tratar y conservar en todo momento la Información Confidencial como secreta y confidencial y a no la comunicarla ni revelarla directa ni indirectamente (tanto en forma oral o escrita) a ninguna otra persona física o jurídica (con la única excepción de aquellos miembros del personal de Carbondale que tengan la necesidad de conocer dicha información para la prestación de sus servicios) sin que medie previa aprobación por escrito de Carbondale. La revelación, distribución, transmisión electrónica o copia de la Información Confidencial queda estrictamente prohibida. Los destinatarios de este documento y sus anexos acuerdan no duplicar, distribuir o revelar su contenido a través de ningún medio.



Habilitação



Limpeza





Montar a máquina colocando o disco e o reservatório.  
Abastecer o reservatório com:

Taski Tapi puro (1 copo e ½).  
Água (5 litros de água).



Girar o botão de acionamento do gerador de espuma regulando na potência 2. Somente em caso de muita sujeira, deve acionar potência 3.



Inclinar a máquina na posição vertical e instalar o disco. Depois, girar no sentido anti-horário para fixação. Girar a trava do gerador de espuma no sentido anti-horário.

alavancas



Pressionar a alavanca menor para ajustar a altura. A alavanca superior para ativar a máquina



Lavar toda a extensão do carpete (exceto as escadas) fazendo movimentos laterais.

Depois de  
20 minutos...

Lavagem do carpete: quinzenalmente (público médio/ semana: acima de 8 mil).  
Lavagem do carpete: mensalmente: (público médio/ semana: até 8 mil).



A



Aspirar o carpete.



O disco deve ser trocado toda vez que o indicador vermelho estiver no mesmo comprimento das cerdas brancas.

B



Drenar o reservatório (retirando a água sobranete).



Depois de utilizado a máquina, retirar a tampa do reservatório do gerador de espuma para enxaguar.



O disco deve ser trocado toda vez que o indicador vermelho estiver no mesmo comprimento das cerdas brancas.



B



Limpar a parte externa da máquina utilizando o pano multiuso azul úmido com água.  
Em hipótese alguma, se deve guardar a máquina com o disco instalado



Enxaguar o reservatório e o disco em água corrente. Depois deixar secar livremente.



Completar metade do balde com o produto Taski Tapi já diluído.

Nota: Cuidado para não estragar os leds ao esfregar as escadas.



Emergir a vassoura no balde com o produto Taski Tapi e esfregar as escadas fazendo movimentos horizontais. Finalizar a lavagem de cada degrau quando perceber que ela está livre de manchas e sujeiras.



Remover o excesso do produto Taski Tapi no tivoi e protetor de derrapagem com uso do pano multiuso azul.



Depois, aspirar as escadas 20 minutos depois da lavagem.

**Os galões devem estar acoplados no suporte com cadeado para evitar o transporte.**

Lavagem do carpete: semanalmente (público médio/ semana: acima de 8 mil).  
Lavagem do carpete: quinzenalmente (público médio/ semana: até 8 mil).



## ALGUMAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- ✓ Antes de iniciar a operação com a máquina Taski, aspirar primeiro todo o carpete;
- ✓ A revisão do carpete deve ser realizada diariamente, ou seja, toda vez que avistar manchas sobre o carpete, borrifar o produto Taski Tapi e esfregar o local manchado com uso da escovinha.
- ✓ O disco deve ser trocado toda vez que o indicador vermelho estiver no mesmo comprimento das cerdas brancas;
- ✓ Sempre utilizar o dosador automático para abastecer o reservatório da máquina;
- ✓ Girar o botão de acionamento do gerador de espuma regulando na potência 2. Somente em caso de muita sujeira, o botão de acionamento de potência deve ser o 3.
- ✓ Não é necessário repassar a máquina duas vezes no mesmo local (a não ser que seja necessário);
- ✓ Para retirar a sujeira do carpete (pelo fato do produto Taski Tap expulsar toda a sujeira do carpete), é imprescindível que o colaborador aspire depois de 20 minutos de aplicado o produto;
- ✓ Limpar os componentes e a máquina Taski toda vez que finalizar a operação, ou seja, diariamente.
- ✓ Em hipótese alguma, deve utilizar a máquina para limpeza do carpete nas escadas
- ✓ Em caso de chiclete no carpete, utilizar gelo e espátula.



Em caso de treinamento ou suporte técnico, enviar e-mail para:

A/C Marcelo Nunes

E-mail: [marcelo.nunes@sealedair.com](mailto:marcelo.nunes@sealedair.com)

Fone: 11 9 5607 – 0065 / 11 3543 - 9253