



BRASIL: LIMPEZA DE PIPOQUEIRAS

Apoio visual

EPI's:

- Máscara para boca e nariz;
- Óculos de proteção;
- Luva Nitrílica longa.

Produtos e Utensílios:

- Balde;
- Caneca para 10 litros de água;
- Esponja multiuso;
- Esponja abrasiva;
- Pano multiuso verde;
- Saco preto de lixo;
- Suma Break UP (já diluído);
- Suma D27 (já diluído);
- Suma Grill (solução pura);
- Sumaveg (ja diluído: 33g = ½ medidor).

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

- A limpeza da pipoqueira deve ser realizada diariamente;
- Na desabilitação, borrifar o produto Suma Grill na panela, deixar a tampa da panela e os filtros repousando no produto Suma Break up. Os filtros devem ser lavados 3x por semana.

 Nota: Para gerar economia do produto Suma Break Up, utilizar por 3 dias consecutivos a solução feita para limpeza da
- Na desabilitação: Lavar os medidores e a pá com o produto Suma D27 e esponja multiuso.

Desabilitação

tampa.



Retirar a tampa da panela e os filtros. Emergir em um recipiente com o produto Suma Break up já diluído. Obs.: Lavar os filtros semanalmente.

Desabilitação



Borrifar o produto Suma Grill puro por todo o interior da panela.

Desabilitação



Limpar os medidores e a pá com o produto Suma D27 já diluído e uso da esponja multiuso.

Enxaguá-los em água corrente e deixá-los secar livremente.



Versão: 1.1

Setembro/2017

Limpar o recipiente que armazena pipocas sobrantes com uso do D27 produto Suma diluído e esponja multiuso. Enxaguar em água corrente produto aplicar Sumaveg. Deixar secar livremente.



Atividades

5




Lavar a tampa e os filtros com o produto Suma D27 já diluído e uso da esponja multiuso.

Enxaguar em água corrente e deixar secar livremente.





Colocar o saco plástico de lixo na grelha perfurada para protegê-la e um balde.



Utilizar uma esponja abrasiva e esfregar teto e local onde ficam os filtros com uso do borrifador Suma Break up já diluído.



Borrifar um pouco do produto Suma Grill puro e ligar a pipoqueira pressionando o botão *Kettle Heat on.* Após 3 minutos desligá-la.

8





APOIO VISUAL: LIMPEZA DE PIPOQUEIRAS

Versão: 1.0 Fevereiro/2017



Utilizar uma outra esponja abrasiva para esfregar o interior da panela. Obs.: Em hipótese alguma, deve despejar agua na panela para lavagem.



Virar a panela com a solução no balde. Caso exista sujidade no interior da panela, repetir o procedimento.

Depois, remover o produto Suma Grill deve puro da parte interna da pipoqueira em. utilizando o pano multiso verde e água.



Limpar a parte externa da pipoqueira com o produto Suma D27 já diluído e esponja multiuso, parte macia.

Depois, remover o produto Suma D27 utilizando o pano multiso verde e água.




Desligar a pipoqueira e limpar as portas, vidros e botões de acionamento com uso do produto Suma D27 já diluído e esponja multiuso, parte macia.



Lavar a grelha, bandeja de piruá e parte inferior da pipoqueira (local onde armazena o óleo e o milho) com uso do produto Suma D27 já diluído e esponja multiuso, parte macia.

Depois, remover o produto Suma D27 utilizando o pano multiso verde e água



Borrifar o produto Sumaveg no interior da pipoqueira e deixar secar livremente.



Colocar os compartimentos no devido lugar para uso.

Esse processo encontra-se disponível no Guia de Limpeza Pré Operativa