

# **cinépolis**

## **GUÍA DE PROCESOS**

### **LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASA**

#### **REGIÓN ANDINA**

**RA-GP-LTGR-TOD-01**



Guía Limpieza de Trampas de Grasa  
Hoja de Firmas  
RA-GP-LTGR-TOD-01

**Elaboró**

**Diana C Amaya**  
**Process Lead Consultant R.A**

**Revisó**

**Liset Chirinos**  
**Gerente Regional Perú**

**Revisó**

**Andres Salazar**  
**Gerente Regional Panamá**

**Revisó**

**Camilo Garcia**  
**Gerente Regional Colombia**

**Revisó**

**Jorge Gómez**  
**Gerente Operaciones Chile**

**Revisó y Aprobó**

**José María Ortega**  
**Gerente de Operaciones R.A**

### Lineamientos Generales



- ✓ Realizar el procedimiento de limpieza de trampas de grasa dos veces por semana, preferiblemente el día anterior a la recolección de basura para minimizar el tiempo que los desechos permanecerán en el basurero. También minimizará el tiempo de exposición al mal olor.
- ✓ Ejecutar una limpieza profunda mensualmente. Con esto se evitarán los olores desagradables y contaminación.
- ✓ Se debe usar mascarilla para evitar los olores desagradables y la contaminación proveniente de la trampa.
- ✓ No usar aditivos para las trampas de grasa que incluyan enzimas o bacterias. Estos productos lavan la grasa y la llevan al drenaje sanitario. La grasa a la larga se endurece y causan tapones muy problemáticos.
- ✓ No desechar los residuos de la trampa de grasa en el desagüe, ya que se dañan las tuberías y el medio ambiente.
- ✓ La limpieza de trampas de grasa debe formar parte de las rutinas de mantenimiento.
- ✓ La autoridad ambiental de cada país, exige que las trampas permanezcan limpias y funcionales. Si no se cumple con este requisito, se puede ser sancionado fuertemente.
  
- ✓ **Responsable de la ejecución del lavado de trampas de grasa:** Encargado de Mantenimiento del cine
- ✓ **Responsable de la verificación (cumplimiento del procedimiento):** Subgerente de Dulcería


### Definición:

Una trampa de grasas es un dispositivo especial fabricado en acero inoxidable que generalmente se utiliza para separar los residuos sólidos y las grasas que bajan por las pocetas de lavado y de porcionamiento de alimentos en restaurantes, hoteles, negocios de comidas rápidas, plantas de producción y en diferentes aplicaciones y procesos industriales. Esto con el fin de proteger las instalaciones sanitarias.

Las trampas de grasa están diseñadas para hacer lo que el nombre sugiere, o sea, atrapar aceites grasosos, grasas, materiales residuales y separar el agua del aceite. Las sustancias pasan por un sistema de atrapado, lo que da tiempo para que enfríen y solidifiquen. El agua pasa por el drenaje de forma normal.

### • Mantenimiento y Limpieza:

La trampa de grasa debe recibir un mantenimiento periódico para que funcione efectivamente y se conserve limpia, evitando cualquier tipo de contaminación en los drenajes.







### Herramientas para la limpieza

- ✓ Llave según modelo y/o necesidad de la trampa de grasa
- ✓ Destornillador plano
- ✓ Guantes plásticos de lavado
- ✓ Bolsas de basura de alta resistencia para eliminar los residuos sólidos
- ✓ Cubeta o balde
- ✓ Desengrasante por país:
 

Perú:	F4
Colombia:	Floor Care
Panamá:	Break Up
Chile:	Break Up
- ✓ Espátula o pala metálica grande
- ✓ Estropajo metálico y fibra esponja
- ✓ Fuente de agua potable
- ✓ Bitácora de reporte de limpieza de trampa de grasa

### Procedimiento Lavado de Trampa de Grasa

<p><b>1</b></p>  <p>Antes de iniciar la limpieza, colocarle los elementos de protección personal: guantes plásticos para lavado, tapabocas y cofia.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Aflojar los tornillos que sujetan la tapa.</li> <li>✦ Usar un destornillador plano para levantar la tapa de la trampa de grasa. Hacer este paso lentamente ya que existen tapones ubicados justo por debajo de la tapa. Si se dañan estos tapones, se tendrán que reemplazar con piezas nuevas.</li> </ul>	<p><b>2</b></p>  <p>Este diagrama es ilustrativo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Inspeccionar los componentes de la trampa de grasa cuando se retire la tapa (El proceso de limpieza involucra quitar y reemplazar muchas partes, por lo que se debe recordar la ubicación de estos componentes y la forma en que se instalan para armar de nuevo la trampa. Utilizar el <b>Diagrama del interior de la trampa</b>, para conocer la ubicación de cada componente durante el proceso de instalación.</li> </ul>	<p><b>3</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Quitar las partes que deban retirarse y llevarlas al cuarto de aseo para ser lavadas en la poceta, con el desengrasante indicado por país y una fibra de limpieza de uso exclusivo para este fin (usar los guantes de uso exclusivo para el lavado de trampas de grasa). El lavado debe hacerse al finalizar la limpieza de la trampa para no dejarla destapada por largo tiempo y que se convierta en un foco de contaminación.</li> </ul>	<p><b>4</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Con una espátula o pala metálica, retirar los sólidos (grasas) de la parte superior, sacando los sólidos de la parte superior en un balde o cubeta con bolsa de basura. Los desechos que queden atrapados deben de ser recogidos con cuidado y desechados en la bolsa de basura, que debe estar rotulada como desperdicios grasos.</li> </ul>
<p><b>5</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Usando la cubeta/balde y la pala metálica, sacar todos los desechos (lodos) de la trampa de grasa. Colocar todos los desechos en la bolsa plástica de basura de alta resistencia.</li> </ul>	<p><b>6</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Raspar la superficie de la tapa y de los costados de la trampa con la pala o espátula grande. Quitar todos los trozos grandes de grasa o aceite que estén adheridos a la trampa. Para obtener una trampa más limpia, si se dispone, usar de una aspiradora para uso en seco o mojado, a fin de succionar los trozos más pequeños de desechos.</li> </ul>	<p><b>7</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Usar el desengrasante de cada país y agua a temperatura ambiente (Chile: Agua caliente) para limpiar la superficie de la tapa, los costados de la trampa y sus componentes.</li> <li>✦ Usar una esponja/estropajo de metal para limpiar el remanente de desechos y quitar el mal olor. Enjuagar las partes con agua para quitar el desengrasante.</li> </ul>	<p><b>8</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Instalar los componentes de la trampa siguiendo el diagrama.</li> <li>✦ Fijar las partes en sus respectivos lugares y verificar que funcionen.</li> <li>✦ Colocar la tapa de la trampa.</li> <li>✦ Llenar el <b>Formato de Registro y Mantenimiento de Limpieza de Trampas de Grasa</b>.</li> </ul>

<b>Tabla de Cambios</b>		
<b>Versión</b>	<b>Descripción de Cambios</b>	<b>Fecha</b>
01	Versión Inicial	28/11/2019

### Cláusula de Confidencialidad

Este documento y sus anexos contienen información estratégica de negocio, secretos comerciales y en general el *know-how* de Carbondale, S.L. Co. (“Scanton US” o “Carbondale”), y su grupo, derivados de experiencias comerciales y programas de investigación y desarrollo, y que han sido compilados para uso exclusivo de las filiales del grupo (y, en particular, de algunos de sus empleados y directivos), con el objetivo de asegurar e incrementar la rentabilidad y beneficio del grupo a largo plazo. El contenido de este documento y sus anexos es, por consiguiente, estrictamente confidencial y para el uso exclusivo de sus destinatarios.

En este documento y sus anexos tendrá la consideración de “**Información Confidencial**” toda documentación e información (de tipo económico, financiero, técnico, comercial, estratégico o de otro tipo), proporcionada de cualquier forma (oral, escrita o en cualquier soporte) y en cualquier momento, ya sea con anterioridad o posterioridad a la fecha de este documento o sus anexos, que no esté disponible públicamente, relativa a Carbondale, a cualquier sociedad de su grupo, o a cualquier persona relacionada con las mismas, incluyendo, sin limitación: información científica, técnica o arquitectónica; información relativa al negocio actual o futuro, experiencia comercial y planes de comercialización, incluyendo, pero no limitada a, información financiera, términos contractuales o información y datos de clientes; diseños, dibujos, muestras, programas de computadora y software; costos e información de precios; y identificación de personal u otros recursos para su posible uso comercial. En particular, será Información Confidencial toda documentación e información: (i) marcada como tal; (ii) identificada por Carbondale o su personal, bien de forma escrita o bien de forma verbal, como Información Confidencial; (iii) que tenga valor comercial; (iv) que no sea conocida a nivel general en el mercado o la industria; o (v) que por su naturaleza o por las circunstancias en que se produzca la revelación, deba de buena fe estimarse como tal.

Los destinatarios de este documento y sus anexos se comprometen a tratar y conservar en todo momento la Información Confidencial como secreta y confidencial y a no la comunicarla ni revelarla directa ni indirectamente (tanto en forma oral o escrita) a ninguna otra persona física o jurídica (con la única excepción de aquellos miembros del personal de Carbondale que tengan la necesidad de conocer dicha información para la prestación de sus servicios) sin que medie previa aprobación por escrito de Carbondale. La revelación, distribución, transmisión electrónica o copia de la Información Confidencial queda estrictamente prohibida. Los destinatarios de este documento y sus anexos acuerdan no duplicar, distribuir o revelar su contenido a través de ningún medio.

