

cinépolis®

Pisos y lambrines

2021

INDICE:

TIPOLOGIA H / SH:

- Catálogo de materiales por área
- Propuesta de cambio de piso en lobby
- Propuesta de cambio de piso en pasillo de acceso a salas
- Propuesta de cambio de piso en hall de salida
- Propuesta de cambio de porcelanato en lambrines

TIPOLOGIA VIP:

- Catálogo de materiales por área
- Propuesta de cambio de piso en lobby
- Propuesta de cambio de piso en pasillo de acceso a salas
- Propuesta de cambio de piso en hall de salida
- Propuesta de cambio de porcelanato en lambrines

TIPOLOGIA MC:

- Catálogo de materiales por área
- Propuesta de cambio de piso en lobby
- Propuesta de cambio de piso en pasillo de acceso a salas
- Propuesta de cambio de piso en hall de salida
- Propuesta de cambio de porcelanato en lambrines

Catálogo de Materiales

Tipología H, SH

Cines previos al 2008

Área de aplicación	Material Existente	Propuesta de material alternativo
Lobby Pasillos de acceso a salas Hall de salida Sanitarios	1.- Mármol dorado tepexí en formato de 1 ft x 1 ft x3/8". 	1.- Misma especificación al existente.
	2.- Mármol gris santo tomas en formato de 1 ft x 1 ft x3/8". 	1.- Misma especificación al existente.
	3.- Mármol negro monterrey en formato de 30.5x30.5x1 	1.- Misma especificación al existente.
	4.- Mármol rojo alicante en formato de 30.5x30.5x1 	1.- Misma especificación al existente.
	5.- Mármol beige maya en formato de 1'x1'x3/8" 	1.- Misma especificación al existente.
	6.- Mármol café tenayo en formato de 30x30x1 	1.- Misma especificación al existente.

MATERIALES DESCONTINUADOS

Área de aplicación	Material Existente	Propuesta de material alternativo
Coffee Tree	1.- Recubrimiento marca ralph wilson flooring 7 ¼ x 46 ½ color maple sand 2025-71. 	Piso cerámico esmaltado, modelo oakwood, color cherry, de 8 mm de espesor en formato de 19 x 60 cm, marca Interceramic 
	2.- Piso laminado marca ralph wilson classic modelo cherry rose w3000074 	
	3.-Piso porcelánico, color roble rojo p18802091, de 11.5 mm de espesor en formato de 19.3 x 120 cm, pei iv uso comercial 20 años, marca porcelanosa. 	

Imagen K		
Área de aplicación	Material Existente	Propuesta de material alternativo
	Piso porcelanato, marca interceramic serie barcelona ii, color white, en formato de 60x60cms. 	Misma especificación al existente.
	Piso de porcelanato marca interceramic, mod barcelona ii, color dark grey, en formato de 60x60cms. 	Misma especificación al existente.
	Piso de porcelanato marca interceramic, mod barcelona II, color light grey, en formato de 60x60cms 	Misma especificación al existente.
Lobby Pasillos de acceso a salas Hall de salida	Piso porcelanato, marca interceramic serie shanghai, color blanco, en formato de 60x60cms., acabado pulido 	Misma especificación al existente.
Sanitarios	Piedra de cuarzo marca silestone negro stellar 60cms x 60cms x12mm acabado pulido 	a) Piedra de cuarzo marca silestone negro stellar 60cms x 60cms x12mm acabado pulido  b)Piso porcelanato pulido rectificado mca. interceramic, mod. absolute super black, pulido, en formato de 60x60cms, 0.9cms 
	Piedra de cuarzo marca silestone modelo stellar marino en formato de 60cmsx60cmsx12mm acabado pulido 	a)Piedra de cuarzo marca silestone modelo stellar marino en formato de 60cmsx60cmsx12mm acabado pulido  b)Porcelanato marca interceramic, modelo "colorantes y crystales", en formato de 60x60cms., de 12mm. de espesor. color azul. 
	Porcelanato marca interceramic, modelo "colorantes y crystales", en formato de 60x60cms., de 12mm. de espesor. color azul. 	Misma especificación al existente.

Lobby	<p>Porcelanato marca interceramic, modelo "colorantes y crystales", en formato de 60x60cms., de 12mm. de espesor. color rojo.</p> 	Misma especificación al existente.
Pasillos de acceso a salas		
Hall de salida	<p>Porcelanato marca interceramic, modelo "colorantes y crystales", en formato de 60x60cms., de 12mm. de espesor. color negro.</p> 	Misma especificación al existente.
Sanitarios		
	<p>Piso porcelanato pulido rectificado mca. interceramic, mod. absolute super black, pulido, en formato de 60x60cms, 0.9cms</p> 	Misma especificación al existente.
	<p>Piso porcelanato pulido rectificado mca. interceramic, mod. absolute gris, pulido, en formato de 60x60cms, 0.9cms</p> 	Misma especificación al existente.
	<p>Piso vinílico, 12"x12" (305mm x 305mm), espesor de 1/8" (3.2mm) astm f-1066 class, marca mannington commercial, color navy 200. (color predominante).</p> 	Misma especificación al existente.
	<p>piso vinílico, 12"x12" (305mm x 305mm), espesor de 1/8" (3.2mm) astm f-1066 class, marca mannington commercial, color sappohire 250.</p> 	Misma especificación al existente.
	<p>piso vinílico, 12"x12" (305mm x 305mm), espesor de 1/8" (3.2mm) astm f-1066 class, marca mannington commercial, color horizon 220.</p> 	Misma especificación al existente.
	<p>piso vinílico, 12"x12" (305mm x 305mm), espesor de 1/8" (3.2mm) astm f-1066 class, marca mannington commercial, color lapis 280.</p> 	Misma especificación al existente.
	<p>piso vinílico, 12"x12" (305mm x 305mm), espesor de 1/8" (3.2mm) astm f-1066 class, marca mannington commercial, Color Oyster White 10201</p> 	

Coffee Tree	1.- Piso cerámico esmaltado, modelo oakwood, color cherry, de 8 mm de espesor en formato de 19 x 60 cm, marca interceramic 	Misma especificación al existente.
	2.- Piso porcelánico, geoloic delta grey marca interceramic/ semi pulido; rectificado a 59cm x 120cm 	Misma especificación al existente.
	3.- Piso porcelánico, absolute gris marca interceramic/ pulido; rectificado a 60cm x 60cm, juntas a 2mm igualadas a color de piso 	Misma especificación al existente.

MATERIALES DESCONTINUADOS

Área de aplicación	Material Existente	Propuesta de material alternativo
Lobby	Porcelanato marca marazzi 1g doble carga en color blanco en formato de 60cms x 60cms 	Piso porcelanato, marca interceramic serie shanghai, color blanco, en formato de 60x60cms., acabado pulido 
Pasillos de acceso a salas Hall de salida	Porcelanato marca marazzi 1g, color black, en formato de 60x60cms. 	Piso porcelanato pulido rectificado mca. interceramic, mod. absolute super black, pulido, en formato de 60x60cms, 0.9cms 
	Porcelanato marca marazzi 1g, color beige, en formato de 60x60cms 	Piso porcelanato, marca interceramic serie shanghai, color beige, en formato de 60x60cms., acabado pulido 
	Porcelanato marca marazzi 1g, color brown, en formato de 60x60cms. 	
	Piedra de cuarzo marca silestone modelo stellar eros en formato de 60cms x 60cms x12mm acabado pulido 	Porcelanato marca interceramic, modelo "colorantes y crystales", en formato de 60x60cms., de 12mm. de espesor. color rojo. 

Tipología VIP		
Imagen Granate		
Área de aplicación	Material Existente	Propuesta de material alternativo
Lobby Pasillos de acceso a salas Hall de salida	Piso de granito marca interceramic, modelo tanbrown granite de primera y seleccionado, en formato de 60x60cms, 2cms espesor. 	Piso de granito marca interceramic, modelo tanbrown granite de primera y seleccionado, en formato de 60x60cms, 2cms espesor. 
	Piso de granito ornamental, marca mármoles arca, pulido brillante de primera y seleccionado, en formato de 60x60cms, 2cms espesor 	Piso de granito ornamental, marca mármoles arca, pulido brillante de primera y seleccionado, en formato de 60x60cms, 2cms espesor 
	Piso de granito marca interceramic, modelo Ornamental de primera y seleccionado, en formato de 60x60cms, 2cms espesor. 	Piso de granito marca interceramic, modelo Ornamental de primera y seleccionado, en formato de 60x60cms, 2cms espesor. 
Hall de salida	Piso de porcelanato marca interceramic, mod barcelona II, color Moka Pei IV, en formato de 60x60cms 	Piso de porcelanato marca interceramic, mod barcelona II, color Moka Pei IV, en formato de 60x60cms 
Imagen Gantous		
Área de aplicación	Material Existente	Propuesta de material alternativo
Lobby Pasillos de acceso a salas Hall de salida	Piedra de cuarzo marca silestone modelo 1405 blue sahara, en formato de 60x60cms., de 12mm de espesor. acabado pulido 	1.- Misma especificación al existente.
	Piedra de cuarzo marca silestone modelo 1302 brown, en formato de 60x60cms., de 12mm de espesor. acabado pulido 	1.- Misma especificación al existente.
	Porcelanato marca marazzi 1g doble carga en color blanco en formato de 60cms x 60cms 	1.- Misma especificación al existente.

Tipología Mi Cine

Área de aplicación	Material Existente	Propuesta de material alternativo
Lobby Pasillos de acceso a salas	Piso porcelanato, marca interceramic serie vantagio, color white, en formato de 60x60cms., acabado pulido 	1.- Misma especificación al existente. 2.- Piso porcelanato, marca interceramic modelo vantagio, rectificado, color gris, en formato de 60x60cms., de 12mm. de espesor, acabado pulido 
	Piso porcelanato, marca interceramic modelo vantagio, rectificado, color gris, en formato de 60x60cms., de 12mm. de espesor, acabado pulido 	1.- Misma especificación al existente.
	piso porcelanato, marca interceramic tipo colorantes y cristales (código de selección ps.cocr.azul.193.1001.1), en formato de 60x60cms., de 12mm. de espesor, (cortado en tiras de 20cms.) 	1.- Misma especificación al existente.
	Piso porcelanato, marca interceramic tipo colorantes y cristales (código de selección ps.cocr.rojo.193.1001.1), en formato de 60x60cms., de 12mm. de espesor, (cortado en tiras de 20cms.), 	1.- Misma especificación al existente.
	Piso porcelanato, marca interceramic tipo colorantes y cristales (código de selección ps.cocr.amar.193.1001.1), en formato de 60x60cms., de 12mm. de espesor, (cortado en tiras de 20cms.) 	1.- Misma especificación al existente.
Piso porcelanato, marca interceramic tipo colorantes y cristales (código de selección ps.cocr.negr.193.1001.1), en formato de 60x60cms., de 12mm. de espesor, (cortado en tiras de 20cms.), 	1.- Misma especificación al existente.	

MATERIALES DESCONTINUADOS

Área de aplicación	Material Existente	Propuesta de material alternativo
Lobby Pasillos de acceso a salas	Piso porcelanato, marca marazzi sistema a colori, modelo a-ardesia, en formato de 60x60cms, cortado en tiras de 20 cms,	Piso porcelanato, marca interceramic serie vantagio, color white, en formato de 60x60cms., acabado pulido 
	Piso porcelanato, marca marazzi sistema a colori, modelo a_rosso, en formato de 60x60cms, cortado en tiras de 20 cms	piso porcelanato, marca interceramic tipo colorantes y cristales (código de selección ps.cocr.azul.193.1001.1), en formato de 60x60cms., de 12mm. de espesor, (cortado en tiras de 20cms.) 
	Piso porcelanato, marca marazzi sistema a colori modelo a_blu, en formato de 60x60cms, cortado en tiras de 20 cms	Piso porcelanato, marca interceramic tipo colorantes y cristales (código de selección ps.cocr.rojo.193.1001.1), en formato de 60x60cms., de 12mm. de espesor, (cortado en tiras de 20cms.), 

Propuestas de solución Tradicional.




Mármol existente (cambio de alfombra por piso de mármol)

Aplicación	Descripción	Criterio de instalación
Pasillo de acceso a salas	<p>Cambiar alfombra por piso de mármol misma especificación al existente según catálogo de materiales.</p> <p>Costo referencial m2 Op1.-</p> <p>Costo referencial m2 Op2.-</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Retirar alfombra existente. 2.-Demolición de concreto en área de alfombra de 3 a 5 cm 3.-Colocar autonivelante. 4.-Colocar piso de mármol igual al existente según especificación de catálogo de materiales. 5.-Colocar junta de dilatación a cada a cada 9mts o no mayor a 11 mts, revisar documento anexo. 6.-Iniciar despiece de piso según esquema anexo y empatar con piso existente.

Opción 1 mármol



Opción 2 porcelanato



*Iniciar despiece desde lobby a salida de emergencia, los recortes se colocarán al fondo.


*Opción 1 en cambio por piso de mármol se requerirá mantenimiento.

*Opción 2 con piso de porcelanato de imagen similar al mármol existente según catálogo de materiales.

*En caso de no entrar piezas completas colocar cenefa perimetral de 15cms

Mármol existente (cambio de mármol por piso de mármol)

Aplicación	Descripción	Criterio de instalación
Lobby	Cambiar piezas de mármol dañadas por piso de misma especificación al existente según catálogo de materiales. Costo referencial m2 .-	1.- Retirar piezas de piso dañadas. 2.-Sustituir por piso de mármol igual al existente según especificación de catálogo de materiales. 3.-Respetar despiece y diseño de pisos existentes.




*Cambiar piezas de piso por misma especificación de mármol respetando diseño existente.

Mármol existente (cambio de piso en hall, alfombra existente por porcelanato)

Aplicación	Descripción	Criterio de instalación
Hall de salida	Cambiar alfombra por porcelanato de acuerdo con catálogo de materiales. Costo referencial m2.-	1.- Retirar alfombra existente. 2.-Demolición de concreto en área de alfombra de 3 a 5 cm 3.-Colocar autonivelante. 4.-Colocar piso porcelanato según especificación de catálogo de materiales. 5.-Colocar junta de dilatación a cada a cada 9mts o no mayor a 11 mts, revisar documento anexo. 6.-Iniciar despiece de piso según esquema anexo y empatar con piso existente.


Opción 1 porcelanato en área de alfombra



Mármol existente (cambio de piso en hall, mármol existente por porcelanato)

Aplicación	Descripción	Criterio de instalación
Hall de salida	Cambiar todo el piso por porcelanato de acuerdo con catálogo de materiales. Costo referencial m2.-	1.- Retirar alfombra existente. 2.-Colocar autonivelante en área de alfombra. 3.-Colocar piso de porcelanato según especificación de catálogo de materiales. (piso sobre piso) 4.-Colocar junta de dilatación a cada a cada 9mts o no mayor a 11 mts, revisar documento anexo. 5.-Iniciar despiece de piso según esquema anexo y empatar con piso existente.


Opción 2 porcelanato



Mármol existente (cambio de piso en hall mármol existente por loseta vinílica)

Aplicación	Descripción	Criterio de instalación
Hall de salida	Cambiar todo el piso por loseta vinílica de acuerdo con catálogo de materiales cuando el daño sea mayor al 50% del total del piso. Costo referencial m2.-	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Retirar alfombra existente. 2.- Demolición de concreto en área de alfombra de 3 a 5 cm 3.- Colocar autonivelante. 4.- Colocar loseta vinílica según especificación de catálogo de materiales. 5.- Iniciar despiece de piso según esquema anexo y empatar con piso existente.


Opción 3 loseta vinílica



Piso vinílico existente (cambio de piso en hall, loseta vinílica)

Aplicación	Descripción	Criterio de instalación
Hall de salida	Cambio de piso vinílico em hall de salida, pieza por pieza. Costo referencial m2.-	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Retirar piso existente dañado. 2.- Colocar loseta vinílica igual a la existente según especificación de catálogo de materiales.


Opción 4 piso vinílico existente



*Cambiar piezas de piso por misma especificación respetando diseño existente.

Mármol existente (cambio de lambrines en sanitarios mármol por mármol)

Aplicación	Descripción	Criterio de instalación
Sanitarios	Cambiar mármol en lambrines de baños igual o menor al 30% del total de las piezas. Costo referencial m2.-	1.- Demoler piezas mármol existente en áreas en donde se encuentren con sinos de desprendimiento. 2.- Sustituir piezas de mármol por nuevas de especificación igual.




*Las piezas se deberán sustituir por una del mismo material

Piezas dañadas a sustituir

Mármol existente (cambio de lambrines en sanitarios mármol por porcelanato)


Aplicación	Descripción	Criterio de instalación
Sanitarios	Cambiar mármol en lambrines de baños aproximadamente 50% del total de las piezas. Costo de referencia por m2.-	1.- Demoler mármol existente hasta 1.20 mts de altura. 2.- Colocar porcelanato a 1.2 mts según especificación de catálogo de materiales



*cuando se elija esta opción se recomienda colocar porcelanato en piso

Mármol existente (cambio de lambrines en sanitarios, mármol por porcelanato)


Aplicación	Descripción	Criterio de instalación
Sanitarios	Cambiar mármol en lambrines de baños igual o mayor al 70% del total de las piezas. Costo referencial m2.-	1.- Demoler mármol existente 2.- Colocar porcelanato a 1.2 mts según especificación de catálogo de materiales 3.- Colocar lambrin de Durock con pintura blanca



*cuando se elija esta opción se recomienda colocar porcelanato en piso

Porcelanato (cambio de % de piezas de piso porcelanatos discontinuados)

Aplicación	Descripción	Criterio de instalación
Sanitarios	Cambiar cierto número de piezas dañadas generando un tapete intencional de piso nuevo según especificación del catálogo de materiales. Costo referencial m2.-	1.- Marcar y cuantificar piezas dañadas 2.- Generar tapete rectangular para realizar el cambio de piezas. 3.- colocar piso porcelanato según especificación de catálogo de materiales en tapete rectangular. 4.- Colocar junta de dilatación a cada a cada 9mts o no mayor a 11 mts, revisar documento anexo. 5.- Iniciar despiece de piso según esquema anexo y emparar con piso existente.




*Para los pisos marca Marazzi, utilizar alternativa de piso de Interceramic según catálogo de materiales.


Porcelanato (cambio de % de piezas de piso porcelanatos discontinuados)

Aplicación	Descripción	Criterio de instalación
Lobby Pasillo de acceso a salas	Cambiar cierto número de piezas dañadas generando un tapete intencional de piso nuevo según especificación del catálogo de materiales. Costo referencial m2.-	1.- Marcar y cuantificar piezas dañadas 2.- Generar tapete rectangular para realizar el cambio de piezas. 3.- colocar piso porcelanato según especificación de catálogo de materiales en tapete rectangular. 4.- Colocar junta de dilatación a cada a cada 9mts o no mayor a 11 mts, revisar documento anexo. 5.- Iniciar despiece de piso según esquema anexo y empatar con piso existente.

Opción 1.-



Opción 2.-



Coffee Tree (cambio de pisos vinílicos discontinuados)

Aplicación	Descripción	Criterio de instalación
Coffee Tree	Cambiar piso laminado de Coffee Tree primeras versiones. Costo referencial m2.-	1.- Retirar piso vinílico existente. 2.-Demolición de concreto en área de alfombra de 3 a 5 cm 3.-Colocar autonivelante. 4.-Colocar piso porcelanato según especificación de catálogo de materiales.


Opción 1 laminado Ralph Wilson.



Coffee Tree (cambio de pisos cerámico)

Aplicación	Descripción	Criterio de instalación
Coffee Tree	Cambiar piso cerámico de Coffee Tree primeras versiones. Costo referencial m2.-	1.- Retirar piso vinílico existente. 2.-Demolición de concreto en área de alfombra de 3 a 5 cm 3.-Colocar autonivelante. 4.-Colocar piso porcelanato según especificación de catálogo de materiales.

Opción 2 piso cerámico modelo oakwood cherry,




*Cambiar piezas de piso por misma especificación respetando diseño y despiece existente.


Coffee Tree (cambio de pisos cerámico)

Aplicación	Descripción	Criterio de instalación
Coffee Tree	Cambiar piso porcelanato de Coffee Tree. Costo referencial m2.-	1.- Retirar piezas de piso dañadas. 2.-Sustituir por piso igual al existente según especificación de catálogo de materiales. 3.-Respetar despiece y diseño de pisos existentes.

Opción 3 piso porcelanato modelo geologic



Opción 4 piso porcelanato modelo absolute gris




*Cambiar piezas de piso por misma especificación respetando diseño y despiece existente.

Pisos VIP (cambio de pisos granito y porcelanato)

Aplicación	Descripción	Criterio de instalación
Lobby	Cambiar piso de granito y porcelanato en cines Vip. Costo referencial m2.-	1.- Retirar piezas de piso dañadas. 2.-Sustituir por piso igual al existente según especificación de catálogo de materiales. 3.-Respetar despiece y diseño de pisos existentes.

Cines Vip con imagen Granate




*Cambiar piezas de piso por misma especificación, respetando diseño y despiece existente.


Lambrines VIP (cambio de granito y porcelanato)

Aplicación	Descripción	Criterio de instalación
Sanitarios	Cambiar granito y porcelanato en sanitarios Vip. Costo referencial m2.-	1.- Retirar piezas de dañadas. 2.-Sustituir por piezas igual al existente según especificación de catálogo de materiales. 3.-Respetar despiece y diseño de lambrines existentes.

Opción 1.-



Opción 2.-




*Cambiar piezas de lambrin por misma especificación, respetando diseño y despiece existente.

Propuestas de solución Mi Cine.

Pisos Mi Cine (cambio de pisos de porcelanato y de cuarzo)		
Aplicación	Descripción	Criterio de instalación
Lobby	Cambiar pisos de porcelanato en cines de bajo costo. Costo referencial m2.-	1.- Retirar piezas de piso dañadas. 2.-Sustituir por piso igual al existente según especificación de catálogo de materiales. 3.-Respetar despiece y diseño de pisos existentes.

Pisos Mi Cine primera versión.




- *Cambiar piezas de piso por misma especificación respetando diseño y despiece existente.
- *Para los pisos marca Marazzi, utilizar alternativa de piso de Inter ceramic según catálogo de materiales.
- *Para los pisos de cuarzo Silestone, utilizar alternativa de piso de Inter ceramic según catálogo de materiales.

Pisos Mi Cine (cambio de pisos de porcelanato y de cuarzo)

Aplicación	Descripción	Criterio de instalación
Lobby	Cambiar pisos de porcelanato en cines de bajo costo. Costo referencial m2.-	1.- Retirar piezas de piso dañadas. 2.-Sustituir por piso igual al existente según especificación de catálogo de materiales. 3.-Respetar despiece y diseño de pisos existentes.

Pisos Mi Cine última versión.



*Cambiar piezas de piso por misma especificación respetando diseño y despiece existente.

ANEXOS

- Convenio Interceramic / Cinépolis para obtener precio convenio en distribuidores autorizados de todo el país.
- Instalación correcta. <https://www.youtube.com/watch?v=8fauNp6YXR0>
- Errores comunes. <https://www.youtube.com/watch?v=2USEAmk6fgI>
- Tipos de limpieza. <https://www.youtube.com/watch?v=hjh7ZZ2kmgI>

GLOSARIO DE IMAGENES

Cines anteriores 2009



Cines imagen K



Cines Vip Granate



DIRECTORIO DE PROVEEDORES

LAF. Violeta Castellanos

Especificador de Zona Guadalajara y Morelia

T. 33 3954 1327

C. vcastellanos@interceramic.com

D. Av. Niños Héroes # 2926, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco 44520

DIRECTORIO CINEPOLIS

Carlos Anaya Navarro

Gerente de Mantenimiento

canaya@cinépolis.com

Brenda Liliana Viramontes Silva

Gerencia de Especificaciones Internacionales

bviramontes@cinépolis.com

Hoja de firmas

<p>Aaron Reyes Ochoa Gerente Arquitectura Internacional</p>	<p>Brenda Liliana Viramontes Silva Gerencia de Especificaciones Internacionales</p>
--	--

<p>Carlos Anaya Navarro Gerente de Mantenimiento</p>	<p>Juan Carlos Santoyo Santoyo Mantenimiento</p> 
---	---