



PITCO




CK3 207

READY







WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA

NEVER OPEN ANY ELECTRICAL PANEL OR COVER UNTIL THE POWER IS OFF AND THE ENERGY IS RELEASED. ALWAYS LOCK-OUT THE POWER SOURCE (LOCK-TAG-OUT).

NE VER OBRIR NUNCA UN PANEL DE CUBIERTA DE UN EQUIPO ELÉCTRICO SIN APAGAR LA ENERGÍA Y SIN LIBERARLA. SIEMPRE BLOQUEE Y ETIQUETE EL FUENTE DE ENERGÍA (BLOQUEO-TAG-OUT).

NE VER OBRIR NUNCA UN PANNEL DE COUVERTURE D'UN ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE SANS ARRÊTER LA TENSION ET SANS LIBÉRER L'ÉNERGIE. TOUJOURS BLOQUEZ ET ÉTIQUÉTEZ LA SOURCE D'ÉNERGIE (BLOQUEO-TAG-OUT).

NE VER OBRIR NUNCA UN PANNEL DE COUVERTURE D'UN ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE SANS ARRÊTER LA TENSION ET SANS LIBÉRER L'ÉNERGIE. TOUJOURS BLOQUEZ ET ÉTIQUÉTEZ LA SOURCE D'ÉNERGIE (BLOQUEO-TAG-OUT).

WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA

**DO NOT OPERATE COMPLETELY
EMPTY DRUMS**

**ÉVITER LA VITESSE COMPLÈTEMENT
AVANT DE VIDER**

**APROHIBIR LA OPERACIÓN COMPLETAMENTE
ANTES DE USAR**

**THIS PAPER IS FOR USE ONLY WITH THE
SPECIFIED LEASE OR PURCHASE AGREEMENT
BY THE MANUFACTURER.**

**CETE PAPIÈRE NE DOIT ÊTRE UTILISÉ
QU'AVEC LES CONTRATS D'ARRAÈRE OU D'ACHAT
PRÉVUS PAR LE FABRICANT.**

**ESTA PAPERINA DEBE USARSE ÚNICAMENTE
CON LAS OPORTUNIDADES DE ALQUILER O COMPRA
POR EL FABRICANTE.**

WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA

NEVER OPERATE ANY EQUIPMENT WITHOUT PROPERLY TRAINED PERSONNEL. ALWAYS WEAR YOUR SAFETY GEAR AND FOLLOW ALL SAFETY PROCEDURES. NEVER OPERATE EQUIPMENT WITHOUT PROPER TRAINING AND SAFETY GEAR.

NE VER OBRIR NUNCA UN EQUIPO SIN PERSONAL CALIFICADO. SIEMPRE USE SU EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SIGA TODAS LAS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD. NUNCA OPERE UN EQUIPO SIN LA DEBIDA FORMACIÓN Y EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

NE VER OBRIR NUNCA UN ÉQUIPEMENT SANS PERSONNEL FORMÉ ET SANS ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL. TOUJOURS PORTER VOS ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION PERSONNEL ET SUIVRE TOUS LES PROCÉDÉS DE SÉCURITÉ. NE VER OBRIR NUNCA UN ÉQUIPEMENT SANS LA FORMATION ADÉQUATE ET SANS ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL.

cinépolis

00000000000012020003000

NSF

NSF International

NSF-61

NSF-62

NSF-63

NSF-64

NSF-65

NSF-66

NSF-67

NSF-68

NSF-69

NSF-70

NSF-71

NSF-72

NSF-73

NSF-74

NSF-75

NSF-76

NSF-77

NSF-78

NSF-79

NSF-80

NSF-81

NSF-82

NSF-83

NSF-84

NSF-85

NSF-86

NSF-87

NSF-88

NSF-89

NSF-90

NSF-91

NSF-92

NSF-93

NSF-94

NSF-95


NSF-96

NSF-97

NSF-98

NSF-99

NSF-100



WARNING

Crumb Left in Tin Pan Overnight May Cause A Fire.

Remove All Crumb From Crumb Bucket and Tin Pan Nightly and Place in a Fire Proof Metal Container with a Tight Fitting Metal Lid to Avoid Air Flow Drawing.

Filtering Instruction: Read Manual Before Operating Filter

Warning: Before Filtering Turn Power Off. Use All Proper Lockout Tagout. Remove and Release Air Supply.

Caution: Left in this pan overnight only causes a fire. Clean pan and control board regularly. A pump to this pan will cause explosion.

Changing Envelope Paper

Warning: Before Changing Envelope Paper Turn Off and Disconnect Power. Always Lockout Tagout.

ENERGY STAR

ACCEPTED

ENERGY STAR





ÀREA DE DECORACIÓN

ÀREA DE PREPARACIÓN





Vitamix



Vitamix

READY

THE QUIET ONE

1 2 3 4 5 6



Cinépolis



Vitamix


READY

THE QUIET ONE

1 2 3 4 5 6

ÁREA DE DECORACIÓN

ÁREA DE PREPARACIÓN





ORIGINAL

Coca-Cola

Coca-Cola
light

Coca-Cola
SIN AZÚCAR

del Valle
FRUIT

Sin Calorias
fuze tea
Té negro
con Limón

SIN AZÚCAR
FANTA

SIN AZÚCAR
MUNDET

Sprite
SIN AZÚCAR

LANGIER



Ready



Americano chico



Espresso



Espresso doble



Agua caliente



Americano mediano



Americano grande




Vapor manual



Vapor automatico

BLACK&WHITE





Nutrition Facts
Serving Size 1 fl oz (30ml)
Calories 80

Total Fat	0g
Sodium	0mg
Total Carbohydrate	20g
Protein	0g

Nutrition Facts
Serving Size 1 fl oz (30ml)
Calories 90

Total Fat	0g
Sodium	0mg
Total Carbohydrate	22g
Protein	0g

Nutrition Facts
Serving Size 1 fl oz (30ml)
Calories 100

Total Fat	0g
Sodium	0mg
Total Carbohydrate	25g
Protein	0g





PERILLA PIROMETRO
100 °F 120 °F

PERILLA PIROMETRO
235 °F 120 °F